



VALUE CHEM®
AA PLANE

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN	UYGULAMA DOZU DAMLAMA YAĞMURLAMA
Tahıllar:Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Çeltik vb.	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulanır. Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün aralyla tekrarlanır.	100-300 ml / da	1-2 L / da
Mayve ağaçları: Elma, Armut, Ayva, Zeytin, Kiraz,Vişne, Erik, Seftali, Kayu, Ceviz, Badem, Dut,Avokado, Kiwi, İncir, Anteplisiği, Narenciye	Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi döneminde , mayve oluşum sonrasında uygulanır 2 defa tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Baklagiller: Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Erken gelişme döneminde uygulanır 15 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-300 ml / da	1-3 L / da
Endüstri Bitkileri: Tütün, Pamuk, Çay, Hapşas, Anason, Güll, Kanda, Aspir, Yerfıstığı,Susam, Fındık	Erken gelişme döneminde uygulanır 15 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-250 ml / da	1-3 L / da
Yumru ve Kökleri Yeneni Bitkiler: Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Samıskak, Turp vb.	Erken gelişme döneminde en az 2 defa uygulanır.	100-300 ml / da	1-3 L / da
Yem Bitkileri: Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vb.	Erken gelişme döneminde uygulanır 15 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-250 ml / da	1-2 L / da
Sebzeler: Domates, Biber, Hyar, Patıcan, Kabakgiller vb.	Bitkinin ilk dönemlerinde uygulanır. Çiçekten hasata kadar 2-3 uygulama yapılır	100-200 ml / da	1-3 L / da
Bağ	Çiçeklenme öncesi,Mayve tutumu ve Mayve büyüme dönemi olmak üzere 3 defa uygulanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Yaprığı ve Çiçeği Yeneni Bitkiler: Marul, Maydonoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.	Erken gelişme döneminde ve ilıtiyaç duyulan her dönemde uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Mısır-Ayçiçeği	Bitki 15-20 cm boya ulaştığında ve 40-50 cm boya ulaştığında uygulanır.	100-300 ml / da	1-3 L / da
Çilek	Çiçeklenme öncesinden mayve büyüme dönemine kadar 3 uygulama yapılır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Kesme Çiçekçilik	Erken gelişme döneminde ve 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır	100-200 ml / da	1-3 L / da



Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR:

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalarından uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz ***Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder.Ancak,Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2025TO6731
LİSANS NO : 1986
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır
NET HACİM : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA:
AVAZ AVAZ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FEVZİÇAKMAK MAH. 10515 SOK. NO:23/1 KARATAY/KONYA
TEL: 0332 342 19 74



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algink Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



merkez
ANADOLU KİMYA



VALUE CHEM®
AA PLANE

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN	UYGULAMA DOZU DAMLAMA YAĞMURLAMA
Tahıllar:Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Çeltik vb.	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulanır. Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün aralyla tekrarlanır.	100-300 ml / da	1-2 L / da
Mayve ağaçları: Elma, Armut, Ayva, Zeytin, Kiraz,Vişne, Erik, Seftali, Kayu, Ceviz, Badem, Dut,Avokado, Kiwi, İncir, Anteplisiği, Narenciye	Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi döneminde , mayve oluşum sonrasında uygulanır 2 defa tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Baklagiller: Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Erken gelişme döneminde uygulanır 15 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-300 ml / da	1-3 L / da
Endüstri Bitkileri: Tütün, Pamuk, Çay, Hapşas, Anason, Güll, Kanda, Aspir, Yerfıstığı,Susam, Fındık	Erken gelişme döneminde uygulanır 15 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-250 ml / da	1-3 L / da
Yumru ve Kökleri Yeneni Bitkiler: Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Samıskak, Turp vb.	Erken gelişme döneminde en az 2 defa uygulanır.	100-300 ml / da	1-3 L / da
Yem Bitkileri: Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vb.	Erken gelişme döneminde uygulanır 15 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-250 ml / da	1-2 L / da
Sebzeler: Domates, Biber, Hyar, Patıcan, Kabakgiller vb.	Bitkinin ilk dönemlerinde uygulanır. Çiçekten hasata kadar 2-3 uygulama yapılır	100-200 ml / da	1-3 L / da
Bağ	Çiçeklenme öncesi,Mayve tutumu ve Mayve büyüme dönemi olmak üzere 3 defa uygulanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Yaprığı ve Çiçeği Yeneni Bitkiler: Marul, Maydonoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.	Erken gelişme döneminde ve ilıtiyaç duyulan her dönemde uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Mısır-Ayçiçeği	Bitki 15-20 cm boya ulaştığında ve 40-50 cm boya ulaştığında uygulanır.	100-300 ml / da	1-3 L / da
Çilek	Çiçeklenme öncesinden mayve büyüme dönemine kadar 3 uygulama yapılır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Kesme Çiçekçilik	Erken gelişme döneminde ve 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır	100-200 ml / da	1-3 L / da



Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR:

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalarından uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz ***Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder.Ancak,Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2025TO6731
LİSANS NO : 1986
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır
NET HACİM : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA:
AVAZ AVAZ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FEVZİÇAKMAK MAH. 10515 SOK. NO:23/1 KARATAY/KONYA
TEL: 0332 342 19 74

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / da)	UYGULAMA DOZU DAMLAMA (damla)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, mayve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, mayve bağlama, mayve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, mayve bağlama, mayve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sargınlar 3-5 cm ile, salim uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatti su süzme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, mayve bağlama, mayve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, mayve bağlama ve renk dönemine kadar ki yazar dönemine bagunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Bogum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filzlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BIBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2 çiçeğe kadar) 2 çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2 çiçeğe kadar) 2 çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2 çiçeğe kadar) 2 çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi bagunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANDOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1 L
SEKİER PANCAR, TUTUN	Yumru büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, mayve bağlama, mayve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel :0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr