



VALUE CHEM®
AVAMİNA-L

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN	UYGULAMA DOZU DAMLAMA YAĞMURLAMA
Tahıllar,Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Çeltik vb.	Kardeşlenme ve sapa kalınma dönemi arasında uygulanır. Gerekliğinde bu dönemler arasında 10-14 gün ara ile tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Meyve ağaçları: Elma,Armud,Ayva,Zeytin,Kiraz,Vişne,Erik, Şeftali,Kayısı, Ceviz, Badem,Dut,Avokado, Kivi,İncir,Antep fıstığı,Narenciye	Çiçek öncesi ve taç yapraklar döküldüğünde uygulanır. Meyve gelişim döneminde tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Baklagiller: Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Erken gelişme ve çiçeklenme öncesinde uygulanır. 20 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Endüstri Bitkileri: Tütün, Pamuk, Çay, Haşhaş, Anason,Gül,Kanola,Aspir,Yerfıstığı,Susam, Fındık	Çiğastan 20 gün sonra ve stres koşullarında uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Yumruklı ve Kökleri Yeneni Bitkiler: Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarmısak, Turp vb.	4-6 yaprak dönemi ve meyve bağlama döneminde uygulanır. Gerekirse 20 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Yem Bitkileri: Yonca, Kuruotu, Fiy, Yem bezelyesi vb.	Erken gelişme döneminde ve 20 gün ara ile 2 defa uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Sebzeler: Domates, Biber, Hiyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinde uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Bağ	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinde uygulanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Mısır-Ayçiçeği	15-20 cm boya ulaştığında ve 40-50 cm boya ulaştığında uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Çilek	Çiçeklenme öncesinden meyve büyüme dönemine kadar 3 uygulamaya yapılır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Karpuz-Kavun	Erken gelişme döneminde ve 20 gün ara ile uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da



Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR:

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder.Ancak,Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2025TO6730

LİSANS NO : 1986

ÜRETİM TARİHİ :

PARTİ NO :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET HACİM : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA:

AVAZ

AVAZ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FEVZİÇAKMAK MAH. 10515 SOK. NO:23/1 KARATAY/KONYA
TEL: 0332 342 19 74



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA



VALUE CHEM®
AVAMİNA-L

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN	UYGULAMA DOZU DAMLAMA YAĞMURLAMA
Tahıllar,Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Çeltik vb.	Kardeşlenme ve sapa kalınma dönemi arasında uygulanır. Gerekliğinde bu dönemler arasında 10-14 gün ara ile tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Meyve ağaçları: Elma,Armud,Ayva,Zeytin,Kiraz,Vişne,Erik, Şeftali,Kayısı, Ceviz, Badem,Dut,Avokado, Kivi,İncir,Antep fıstığı,Narenciye	Çiçek öncesi ve taç yapraklar döküldüğünde uygulanır. Meyve gelişim döneminde tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Baklagiller: Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Erken gelişme ve çiçeklenme öncesinde uygulanır. 20 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Endüstri Bitkileri: Tütün, Pamuk, Çay, Haşhaş, Anason,Gül,Kanola,Aspir,Yerfıstığı,Susam, Fındık	Çiğastan 20 gün sonra ve stres koşullarında uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Yumruklı ve Kökleri Yeneni Bitkiler: Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarmısak, Turp vb.	4-6 yaprak dönemi ve meyve bağlama döneminde uygulanır. Gerekirse 20 gün ara ile 2 defa tekrarlanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Yem Bitkileri: Yonca, Kuruotu, Fiy, Yem bezelyesi vb.	Erken gelişme döneminde ve 20 gün ara ile 2 defa uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Sebzeler: Domates, Biber, Hiyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinde uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Bağ	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinde uygulanır.	100-200 ml / da	1-3 L / da
Mısır-Ayçiçeği	15-20 cm boya ulaştığında ve 40-50 cm boya ulaştığında uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Çilek	Çiçeklenme öncesinden meyve büyüme dönemine kadar 3 uygulamaya yapılır.	100-200 ml / da	1-2 L / da
Karpuz-Kavun	Erken gelişme döneminde ve 20 gün ara ile uygulanır.	100-200 ml / da	1-2 L / da



Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR:

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder.Ancak,Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2025TO6730

LİSANS NO : 1986

ÜRETİM TARİHİ :

PARTİ NO :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET HACİM : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA:

AVAZ

AVAZ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FEVZİÇAKMAK MAH. 10515 SOK. NO:23/1 KARATAY/KONYA
TEL: 0332 342 19 74

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / da)	UYGULAMA DOZU DAMLAMA (elektrolit)
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sargınlar 3-5 cm iken, salim uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tati su gelişme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIGI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 10 gün dönemine bagunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filzlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BIBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi bagunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIGI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1 L
SEKİR PANCAR, TUDUN	Yumru büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme öncesi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR

* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel :0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr