

UYGULAMA DOZAJLARI			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA SULAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
BAG	Filizler 15-20 cm olduğunda	200-250 g/100 L	2-4 kg
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L	2-4 kg
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L	2-4 kg
MUZ	Doğumdan 45 gün önce 3 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
DOMATES, BIBER	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Dikimden hasata kadar 3 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/da	2-4 kg
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/da	2-3 kg
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200-250 g/da	3-4 kg
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-250 g/da	-
ÇAY	Biçimden 20 gün önce	200-250 g/da	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumru oluşum dönemi	200-250 g/da	2-4 kg
MEYVE FIDANLARI	Filizlenme dönemi	200-250 g/da	2-4 kg
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200-250 g/da	-

ÜRETİCİ FIRMA
Clone
CLONE KİMYA TARIM SANCİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3.Kısım Mh. 25.Cad. No: 15 Döşemealtı /ANTALYA
T +90 242 258 01 40 (pbx) • F +90 242 258 01 48
info@clone.com.tr • www.clone.com.tr

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ PHOSPHORUS 7-24-0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)
%7
%7
%24
%0,5

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında,depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9435
LİSANS NO : 1303
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 10 L

UYGULAMA DOZAJLARI			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA SULAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
BAG	Filizler 15-20 cm olduğunda	200-250 g/100 L	2-4 kg
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L	2-4 kg
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L	2-4 kg
MUZ	Doğumdan 45 gün önce 3 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
DOMATES, BIBER	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Dikimden hasata kadar 3 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/da	2-4 kg
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/da	2-3 kg
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200-250 g/da	3-4 kg
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-250 g/da	-
ÇAY	Biçimden 20 gün önce	200-250 g/da	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumru oluşum dönemi	200-250 g/da	2-4 kg
MEYVE FIDANLARI	Filizlenme dönemi	200-250 g/da	2-4 kg
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200-250 g/da	-

ÜRETİCİ FIRMA
Clone
CLONE KİMYA TARIM SANCİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3.Kısım Mh. 25.Cad. No: 15 Döşemealtı /ANTALYA
T +90 242 258 01 40 (pbx) • F +90 242 258 01 48
info@clone.com.tr • www.clone.com.tr

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ PHOSPHORUS 7-24-0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)
%7
%7
%24
%0,5

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında,depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9435
LİSANS NO : 1303
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 10 L

UYGULAMA DOZAJLARI			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA SULAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
BAG	Filizler 15-20 cm olduğunda	200-250 g/100 L	2-4 kg
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L	2-4 kg
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L	2-4 kg
MUZ	Doğumdan 45 gün önce 3 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
DOMATES, BIBER	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Dikimden hasata kadar 3 uygulama	200-250 g/100 L	2-4 kg
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/da	2-4 kg
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/da	2-3 kg
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200-250 g/da	3-4 kg
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-250 g/da	-
ÇAY	Biçimden 20 gün önce	200-250 g/da	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumru oluşum dönemi	200-250 g/da	2-4 kg
MEYVE FIDANLARI	Filizlenme dönemi	200-250 g/da	2-4 kg
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200-250 g/da	-

ÜRETİCİ FIRMA
Clone
CLONE KİMYA TARIM SANCİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3.Kısım Mh. 25.Cad. No: 15 Döşemealtı /ANTALYA
T +90 242 258 01 40 (pbx) • F +90 242 258 01 48
info@clone.com.tr • www.clone.com.tr

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ PHOSPHORUS 7-24-0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)
%7
%7
%24
%0,5

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında,depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9435
LİSANS NO : 1303
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 10 L