UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
PORTAKAL, MANDALINA, NARENCİYE	Filizlenme Döneminde	150 - 200 g / 1000 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasından itibaren	150 - 200 g / 1000 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasından itibaren	150 - 200 g / 1000 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
İNCİR	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150 - 200 g / 1000 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100 - 150 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
ZEYTİN	Meyve büyüme döneminde	100 - 150 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
MUZ	Parmak açama dönemi	100 - 150 g / 100 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
KİVİ, İNCİR	Filizlenme döneminde	100 - 150 g / 100 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme sonrasında itibaren	50 - 100 g / 100 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
HİBAR, PATLICAN	Çiçeklenme sonrasında itibaren	50 - 100 g / 100 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
KARPUZ, KARPUZ	Filizlenme döneminde	50 - 100 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50 - 100 g / 100 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
MİSKİMİDİK	İlk çıkıştan itibaren	70 - 100 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
YERFİSTİĞİ	İlk çıkıştan itibaren	100 - 150 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, FASULYE vb.	İlk çıkıştan itibaren	100 - 150 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
ÇİLTİK	Kardeşlenme döneminde	100 - 150 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
ÇAY	Her biçimden sonra	100 - 150 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
ŞEKER PANCARI	İlk çıkıştan itibaren	100 - 150 g / 100 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
MEYVE FİDANLARI	Fidan geliştiri döneminde	150 - 200 g / 100 L su	0,5 - 1 kg / 1000 m²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200 - 250 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200 - 300 g / da	0,5 - 1 kg / 1000 m²

NOT: Yaprak'tan uygulama dozajlarında, yaprak'tan uygulanmalıdır belirtilen ürünler 100 L su için baz dozajdır. Mantar ilacı ile tuflu veya az su mitoflarla uygularsanız 1000 m² için yaprak'tan uygulanabilir.
Tam Sebzelerde: Meyve oluşturanda, Biyibirda, Mut ve Narenciye ağaçlarında toprak'tan uygulama dozu Pitayaca'ya ilaçlarak değişmeda bitkisa, sosuya eşilen miktar gırılık 0,5 lite 1 kg arasındır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERİLE (DÜŞÜK PH), KLOR, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KİLKİRİT İÇEREN BİLEŞİKLERİLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- KULLANMADAN ÖNCE MARSE TAHNİZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMAK ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANLILARI UZAK TUTUNUZ.
- TAVSİYE EDİLİNİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇİREREK SORUNUZ.
- ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA; ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 g SU KOYUNUZ, İÇERİSİNE 1 YADA 2 g ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 g İLİŞİYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLEMİŞSİNİZ KARIŞIM YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BİLİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLERİ ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

EC FERTILIZER
NK Gübresi Harmanlanmış

ABM

12-0-5+(5 MgO)+ME

TESCİL NO : 32398
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA

merkez ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTILIZER
NK Gübresi Harmanlanmış

ABM

12-0-5+(5 MgO)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% (w/w)
Toplam Azot (N)	12
Nitrat Azotu (NO_3-N)	2
Üre Azotu (NH_2-N)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	5
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Demir (Fe)	4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	4

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

merkez ANADOLU KİMYA

EC FERTILIZER
NK Gübresi Harmanlanmış

ABM

12-0-5+(5 MgO)+ME

UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Aşılı uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, gözü ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Gıdaları dozaj aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullanıştan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA:

* Ürün kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolanılağında, fizikset ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanma, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan doğay oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün tedarisi sırasında, firma garantisi altındadır.

merkez ANADOLU KİMYA