ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NK`LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

amino FREE

GARANTİ EDİLERN İÇERİĞİ **%(W/W)**

Organik Madde	% 25
Toplam Azot (N)	% 6,5
Üre Azotu(N)	% 6
Organik Azotu (N)	% 0,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K_2O)	% 6
Serbest Aminoasitler	% 4
Maksimum Klor (Cl)	% 1
pH Aralığı	(7 9 9 9)

UYARILAR

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
*Temas halinde bol su ile yıkayınız.
*Önerilen dozajı aşmayınız.
*Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
*Kullandıkdan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

*Ürün kendi orjinal ambalajında serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle Ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
*Ürünü her ne şekilde olursa olsun Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak , Üretici tarafından ürünün kullanımı, firmamımızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu sadece, ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.
Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde , 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

TESCİL NO : 13436
LİSANS NO : 29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB	Çiçeklenme öncesi ve Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ,KAYISI,KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi ve Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KİVİ,İNCİR	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES,BİBER	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR,PATLCIAN	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN,KARPUZ	Dikimden 10 gün sonra Çiçeklenme öncesi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MECİMEK,NOHUT	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
YER FISTIĞI	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
MEYVE FİDANLARI	Köklenme dönemi Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml/da	-
Yeşil Alan bitkileri	Her biçimden sonra	150-200 ml/100 L su	1-3 L / da

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

-KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
-KUVVETLİ ALKALİ (Yüksek pH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (Düşük pH) KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ
-KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIM HAZIRLAYINIZ.
-KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ,ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ)
-UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KÖRÜNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TİM CANLILARI UZAK TUTUNUZ
-TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ
-ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 ml SU KOYUNUZ İÇERİSİNE 1 YADA 2 G ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 G EKLEYİNİZ EĞER ÇÖKME,SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLERİ ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

NET: 5 L

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NK`LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

amino FREE

GARANTİ EDİLERN İÇERİĞİ %(W/W)
Organik Madde % 25
Toplam Azot (N) % 6,5
Üre Azotu(N) % 6
Organik Azotu (N) % 0,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K_2O) % 6
Serbest Aminoasitler % 4
Maksimum Klor (Cl) % 1
pH Aralığı (7 9 9 9)

UYARILAR
Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
*Temas halinde bol su ile yıkayınız.
*Önerilen dozajı aşmayınız.
*Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
*Kullandıkdan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
*Ürün kendi orjinal ambalajında serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle Ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
*Ürünü her ne şekilde olursa olsun Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak , Üretici tarafından ürünün kullanımı, firmamımızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu sadece, ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.
Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde , 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

TESCİL NO : 13436
LİSANS NO : 29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB	Çiçeklenme öncesi ve Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ,KAYISI,KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi ve Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KİVİ,İNCİR	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES,BİBER	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR,PATLCIAN	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN,KARPUZ	Dikimden 10 gün sonra Çiçeklenme öncesi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MECİMEK,NOHUT	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
YER FISTIĞI	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
MEYVE FİDANLARI	Köklenme dönemi Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml/da	-
Yeşil Alan bitkileri	Her biçimden sonra	150-200 ml/100 L su	1-3 L / da

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR
-KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
-KUVVETLİ ALKALİ (Yüksek pH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (Düşük pH) KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ
-KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIM HAZIRLAYINIZ.
-KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ,ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ)
-UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KÖRÜNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TİM CANLILARI UZAK TUTUNUZ
-TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ
-ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA, ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 ml SU KOYUNUZ İÇERİSİNE 1 YADA 2 G ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 G EKLEYİNİZ EĞER ÇÖKME,SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLERİ ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

NET: 5 L

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NK`LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

amino FREE

GARANTİ EDİLERN İÇERİĞİ %(W/W)
Organik Madde % 25
Toplam Azot (N) % 6,5
Üre Azotu(N) % 6
Organik Azotu (N) % 0,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K_2O) % 6
Serbest Aminoasitler % 4
Maksimum Klor (Cl) % 1
pH Aralığı (7 9 9 9)

UYARILAR
Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
*Temas halinde bol su ile yıkayınız.
*Önerilen dozajı aşmayınız.
*Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
*Kullandıkdan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
*Ürün kendi orjinal ambalajında serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle Ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
*Ürünü her ne şekilde olursa olsun Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak , Üretici tarafından ürünün kullanımı, firmamımızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu sadece, ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.
Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde , 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

TESCİL NO : 13436
LİSANS NO : 29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB	Çiçeklenme öncesi ve Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ,KAYISI,KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi ve Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KİVİ,İNCİR	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES,BİBER	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR,PATLCIAN	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN,KARPUZ	Dikimden 10 gün sonra Çiçeklenme öncesi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MECİMEK,NOHUT	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
YER FISTIĞI	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
MEYVE FİDANLARI	Köklenme dönemi Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml/da	-
Yeşil Alan bitkileri	Her biçimden sonra	150-200 ml/100 L su	1-3 L / da

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR
-KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
-KUVVETLİ ALKALİ (Yüksek pH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (Düşük pH) KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ
-KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIM HAZIRLAYINIZ.
-KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ,ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ)
-UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KÖRÜNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TİM CANLILARI UZAK TUTUNUZ
-TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ
-ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA, ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 ml SU KOYUNUZ İÇERİSİNE 1 YADA 2 G ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 G EKLEYİNİZ EĞER ÇÖKME,SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLERİ ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

NET: 5 L