

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
BAĞ	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
PATATES	Çiçeklenme öncesi	200-250 ml / da	2-3 L / 1000m²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	70-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm iken	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ÇAY	Filizlenme dönemi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ŞEKER PANCARI	Yumru oluşum dönemi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1-2 defa	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000m² için yapraktan uygulanır. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerleri aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

anatolia
borzin

UYARILAR

* Dikkat
Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2848

LİSANS NO : 199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 20 L



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginiik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
BAĞ	Çiçeklenme öncesi	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
PATATES	Çiçeklenme öncesi	200-250 ml / da	2-3 L / 1000m²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	70-100 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm iken	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ÇAY	Filizlenme dönemi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
ŞEKER PANCARI	Yumru oluşum dönemi	100-150 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1-2 defa	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000m² için yapraktan uygulanır. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerleri aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

anatolia
borzin

UYARILAR

* Dikkat
Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2848

LİSANS NO : 199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 20 L



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	TOPRAKTAN (1000m² / da)
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
BAĞ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
MUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	250-500 g
ÇAY	Filizlenme dönemi	50-100 g	250-500 g
ŞEKER PANCARI, İSTİHL	Yumru oluşum dönemi	50-100 g	250-500 g
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1-2 defa	150-200 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 ml / 100 L su	0,5-1 L / 1000m²

UYARILAR

* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRİTİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr