

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
BAĞ	Tane irime dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gelişme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ZEYTİN	Tane büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MUZ	Parmak dolum dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KIVI, İNCİR	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
DOMATES, BİBER	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kesimden önce	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YERFISTIĞI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, vb.	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇELTİK	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HUBUBAT	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000m³ için yapraktan uygulanır.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr – www.merkezanadolu.com.tr



EC FERTİLİZER Magnezyum Nitrat Çözeltisi

anatolia Mg

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

(w/w)

% 6
% 6
% 10



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 20959
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 5 L

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
BAĞ	Tane irime dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gelişme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ZEYTİN	Tane büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MUZ	Parmak dolum dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KIVI, İNCİR	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
DOMATES, BİBER	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kesimden önce	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YERFISTIĞI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, vb.	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇELTİK	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HUBUBAT	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000m³ için yapraktan uygulanır.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr – www.merkezanadolu.com.tr



EC FERTİLİZER Magnezyum Nitrat Çözeltisi

anatolia Mg

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

(w/w)

% 6
% 6
% 10



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 20959
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 5 L

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
BAĞ	Tane irime dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gelişme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ZEYTİN	Tane büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MUZ	Parmak dolum dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KIVI, İNCİR	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
DOMATES, BİBER	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kesimden önce	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YERFISTIĞI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, vb.	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇELTİK	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HUBUBAT	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000m³ için yapraktan uygulanır.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr – www.merkezanadolu.com.tr



EC FERTİLİZER Magnezyum Nitrat Çözeltisi

anatolia Mg

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

(w/w)

% 6
% 6
% 10



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 20959
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 5 L