

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ELMA, ARMUT VB.	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
BAĞ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
KIVI, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
DOMATES, BIBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
MERCİMEK, NOHUT	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
YERFISTIĞI	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
ŞEKER PANCARI - TUTUN	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
HUBUBAT	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 ltsu için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ELMA, ARMUT VB.	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
BAĞ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
KIVI, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc	1-3 lt / da
DOMATES, BIBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
MERCİMEK, NOHUT	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
YERFISTIĞI	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
ŞEKER PANCARI - TUTUN	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da
HUBUBAT	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 ltsu için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

EC FERTİLİZER
Demirli Gübre Çözeltilisi
(Demir Sülfat İçerikli)

blow up

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- * Dikkat çocuklardan evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- * KUVVETLİ ALKALI (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor, ORGANİK, FOSFOR, ALUMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- * KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- * KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- * UYGULAMA SIRASINDA ÖZELİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANILLARI UZAK TUTUNUZ.
- * TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.
- * ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA; ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 GR EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 8223

LİSANS NO : 199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ:

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
Demirli Gübre Çözeltilisi
(Demir Sülfat İçerikli)

blow up

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- * Dikkat çocuklardan evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- * KUVVETLİ ALKALI (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor, ORGANİK, FOSFOR, ALUMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- * KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- * KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- * UYGULAMA SIRASINDA ÖZELİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANILLARI UZAK TUTUNUZ.
- * TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.
- * ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA; ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 GR EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 8223

LİSANS NO : 199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ:

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginek Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN! SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

merkez
ANADOLU KİMYA

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAĞMURLA DAMLAMA (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Surgunlar 3-5 cm'ken, sülem uzaına dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su aşkırıma dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 10 gün dönemine boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BIBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml. - 1L
ŞEKER PANCARI, TUTUN	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr