

EC FERTILIZER
Boron Etanol Amin

Bor-Aktor

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

(w/w)

% 11

ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



Bor-Aktor

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Gözler uyanma evresinde	100 mL/100 L	500 mL / da
ELMA, ARMUT VB.	Gözler uyanma evresinde	100 mL/100 L	500 mL / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Gözler uyanma evresinde	100 mL/100 L	500 mL / da
BAĞ	Salkımlar 10-13 cm iken	100 mL/100 L	500 mL / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gözler uyanma evresinde	100 mL/100 L	500 mL / da
ZEYTİN	Gözler uyanma evresinde	100 mL/100 L	500 mL / da
MUZ	Doğumdan önce	100 mL/100 L	500 mL / da
KIVI, İNCİR	Gözler uyanma evresinde	100 mL/100 L	500 mL / da
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme öncesi	100 mL/100 L	500 mL / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	100 mL/100 L	300 mL / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	100 mL/100 L	300 mL / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	100 mL/100 L	300 mL / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	50 mL/100 L	100 mL / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50 mL/100 L	300 mL / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb	Bitkiler 30-40 cm iken	100 mL/100 L	300 mL / da
ÇELTİK	Başak oluşum dönemi	100 mL/100 L	250 mL / da
ÇAY	Filizlenme dönemi	100 mL/100 L	300 mL / da
ŞEKER PANCARI	Yumurta oluşum dönemi	100 mL/100 L	300 mL / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	100 mL/100 L	300 mL / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50 mL/100 L	50 mL / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	100 mL/100 L	300 mL / da

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünün, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

KULLANIM SİRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük Takınız).
- * Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve Aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 24337

LİSANS NO : 199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 20 L