



## EC FERTILIZER

Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

# bormazin

### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

|                            | (w/w) |
|----------------------------|-------|
| Suda Çözünür Bor (B)       | %3    |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)   | %10   |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,3  |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)    | %10   |

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!  
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



 **merkez**  
ANADOLU KİMYA

## UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                       | UYGULAMA DÖNEMİ                    | UYGULAMA DOZU        |                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                            |                                    | YAPRAKTAN            | TOPRAKTAN                     |
| NARENCİYE                                  | Çiçeklenme öncesi                  | 150-200 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| ELMA, ARMUT vb.                            | Çiçeklenme öncesi                  | 150-200 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR | Çiçeklenme öncesi                  | 150-200 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| BAĞ                                        | Çiçeklenme öncesi                  | 150-200 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK                      | Çiçeklenme öncesi                  | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| ZEYTİN                                     | Çiçeklenme öncesi                  | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| MUZ                                        | Çiçeklenme öncesi                  | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| KİVİ, İNCİR                                | Çiçeklenme öncesi                  | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| DOMATES, BİBER                             | Çiçeklenme öncesi                  | 50-100 g / 100 L su  | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| PATATES                                    | Çiçeklenme öncesi                  | 200-250 g / da       | 2-3 kg / 1000m <sup>2</sup>   |
| HIYAR, PATLICAN                            | Çiçeklenme öncesi                  | 50-100 g / 100 L su  | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| KAVUN, KARPUZ                              | Çiçeklenme öncesi                  | 50-100 g / 100 L su  | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK                           | Çiçeklenme öncesi                  | 50-100 g / 100 L su  | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| MERCİMEK                                   | Çiçeklenme öncesi                  | 70-100 g / 100 L su  | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| YERFISTIĞI                                 | Çiçeklenme öncesi                  | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.                 | Bitkiler 40-50 cm iken             | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| ÇELTİK                                     | Kardeşlenme dönemi                 | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| ÇAY                                        | Filizlenme dönemi                  | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| ŞEKER PANCARI                              | Yumru oluşum dönemi                | 100-150 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| MEYVE FIDANLARI                            | Gelişim dönemi<br>boyunca 1-2 defa | 150-200 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| HUBUBAT                                    | Kardeşlenme dönemi                 | 50-100 g / 100 L su  | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |
| YEŞİL ALAN BİTKİLERİ                       | Her biçimden sonra                 | 200-300 g / 100 L su | 0,5-1 kg / 1000m <sup>2</sup> |

**Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.**

## EC FERTİLİZER

Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)  
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

# bormazin

### UYARILAR

- \* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- \* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- \* Önerilen dozajı aşmayınız.
- \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- \* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

### DEPOLAMA

- \* Ürün kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur. \* Bu nedenle, ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı,firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2021TK698

LİSANS NO : 199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.



ÜRETİCİ FİRMA  
**merkez**  
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.  
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA  
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48  
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr