

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAG	Sakım uzatma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	Doğum öncesi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BIBER	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	500 ml-1 L/da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	500 ml-1 L/da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	250-300 ml/da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Köklenme dönemi Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 ml/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250-300 ml/100 L su	1-3 L / da

Organik Ürünler

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

foli max

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

(w/w)

% 25
% 15
% 4
% 5
(9,3-11,3)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 8171
LİSANS NO : 29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :



ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAG	Sakım uzatma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	Doğum öncesi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BIBER	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	500 ml-1 L/da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	500 ml-1 L/da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	250-300 ml/da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Köklenme dönemi Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 ml/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250-300 ml/100 L su	1-3 L / da

Organik Ürünler

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

foli max

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

(w/w)

% 25
% 15
% 4
% 5
(9,3-11,3)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA


- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 8171
LİSANS NO : 29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :



ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAG	Sakım uzatma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	Doğum öncesi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme sonrası	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BIBER	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	500 ml-1 L/da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	500 ml-1 L/da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 ml/da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	250-300 ml/da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Köklenme dönemi Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 ml/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250-300 ml/100 L su	1-3 L / da

Organik Ürünler

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

foli max

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

(w/w)

% 25
% 15
% 4
% 5
(9,3-11,3)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 8171
LİSANS NO : 29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :



ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr