

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
HELKE 5-9-5

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
Narenciye	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Elma, Armut vb.	* Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Seftalî, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik ve Nar	* Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Bağ	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Antep Fıstığı, Fındık	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler tutumundan sonra	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Zeytin	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Muz	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Kivi, İncir	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Domates, Biber	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Hıyar, Patlıcan	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Kavun, Karpuz	* Dikimden 10 gün sonra * Çiçeklenme öncesi	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Kesme Çiçekçilik	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Çilek	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Mercimek, Nohut	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	500 cc - 1 lt/da	1-3 lt / da
Yerfıstığı	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	500 cc - 1 lt/da	1-3 lt / da
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	* 20-40 cm boya ulaştığında * 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 cc / da	1-3 lt / da
Çeltik	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc / da	1-3 lt / da
Çay	Her biçimden sonra	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Şeker Pancarı, Tütün	* 4-6 yaprak döneminde * Kök oluşum döneminde	500 cc - 1 lt/da	1-3 lt / da
Meyve Fidanları	* Köklenme dönemi * Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Mantar	Kompost aşamasında	-	500 cc - 1 lt / da
Hububat	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc / da	-
Yeşil Alan Bitkileri	Her biçimden sonra	150-200 cc / 100 lt su	1-3 lt / da

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, uygulamadan önce belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için uygulamadan uygulanabilir. Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisati altındadır.

KULLANIM SİRASINDA TEKNİK TALİMLER

- * KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ,
- * KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph) , KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞKİLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- * KULLANIM SİRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- * KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SİRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- * UYGULAMA SİRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHİS VE TÜM CANILILARI UZAK TUTUNUZ
- * TAVSİYE EDİLENİN DİŞİNDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.
- * ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA SEFFAF BİR KAPİ İÇERİSİNE 100GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ KİŞİSİ VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK2399
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
HELKE 5-9-5

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
Narenciye	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Elma, Armut vb.	* Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Seftalî, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik ve Nar	* Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Bağ	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Antep Fıstığı, Fındık	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler tutumundan sonra	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Zeytin	* Çiçeklenme öncesi * Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Muz	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Kivi, İncir	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Domates, Biber	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Hıyar, Patlıcan	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Kavun, Karpuz	* Dikimden 10 gün sonra * Çiçeklenme öncesi	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Kesme Çiçekçilik	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Çilek	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Mercimek, Nohut	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	500 cc - 1 lt/da	1-3 lt / da
Yerfıstığı	* Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme döneminde	500 cc - 1 lt/da	1-3 lt / da
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	* 20-40 cm boya ulaştığında * 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 cc / da	1-3 lt / da
Çeltik	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc / da	1-3 lt / da
Çay	Her biçimden sonra	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Seker Pancarı, Tütün	* 4-6 yaprak döneminde * Kök oluşum döneminde	500 cc - 1 lt/da	1-3 lt / da
Meyve Fidanları	* Köklenme dönemi * Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 cc / 100 lt su	1-3 lt / da
Mantar	Kompost aşamasında	-	500 cc - 1 lt / da
Hububat	Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc / da	-
Yeşil Alan Bitkileri	Her biçimden sonra	150-200 cc / 100 lt su	1-3 lt / da

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, uygulamadan önce belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için uygulamadan uygulanabilir. Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisati altındadır.

KULLANIM SİRASINDA TEKNİK TALİMLER

- * KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ,
- * KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph) , KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞKİLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- * KULLANIM SİRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- * KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SİRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- * UYGULAMA SİRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHİS VE TÜM CANILILARI UZAK TUTUNUZ
- * TAVSİYE EDİLENİN DİŞİNDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.
- * ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA SEFFAF BİR KAPİ İÇERİSİNE 100GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ KİŞİSİ VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK2399
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisati altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

NET: 400 gr

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN (100 lt su / da)	YAĞMURLA DAMLAMA (dağıtıcı)
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-60 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde	50-60 g	250-500 g / da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde	50-60 g	250-500 g / da
BAG	Sürgüler 35 cm iken, salgın uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri boyak, toprak su yutma dönemi	50-60 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIKI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde	50-60 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk oluşuma kadar (2-3 uygulama)	50-60 g	250-500 g / da
MUZ	Filizlenme evresi	50-60 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Bikimim II döneminde (2. çiçek kodu)	50-60 g	200-400 g / da
DOMATES, BİBER	2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-60 g	200-400 g / da
HİYAR, PATLICAN	Bikimim II döneminde (2. çiçek kodu)	50-60 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-60 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Salgın dönemi boyunca	50-60 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcından minimum 2 uygulama	50-60 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-60 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MİSİR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-60 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-60 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-60 g	250-500 g / da
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Yaprak büyüme dönemi	50-60 g	250-500 g / da
MEYVE FİDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde	50-60 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşleme dönemi	50-60 g	-
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	50-60 g	200-400 g / da