

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
Narenciye	*Çiçeklenme öncesi *Nohut büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Elma, Armut Vb.	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik Ve Nar,	*Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Bağ	*Çiçeklenme öncesi *Meyveler sağma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Antep Fıstığı,Fındık	*Çiçeklenme öncesi *Meyve tutumundan sonra *Doğum öncesi	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Zeytin	*Meyveler sağma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Muz	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kivi, İncir	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Domates, Biber	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Hiyar, Patlıcan	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kavun,Karpuz	*Dikimden 10 gün sonra *Çiçeklenme öncesi	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kesme Çiçekçilik	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Mercimek, Nohut	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Yerfıstığı	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200 250 cc/da	1-3 lt/da
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	*20-40 cm boya ulaştığında *50-70 cm boya ulaştığında	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Çeltik	*Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Çay	*Her biçimden sonra	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Şeker Pancarı	*4-6 yaprak döneminde *Kök oluşum döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Meyve Fidanları	*Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Hububat	*Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc/da	-
Yeşil Alan Bitkileri	*Her biçimden sonra	150-200 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprak uygulanabilir.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Pıyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
AOSB 2.Kısm Mahdlesi 24. Cadd. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr – www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
Narenciye	*Çiçeklenme öncesi *Nohut büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Elma, Armut Vb.	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik Ve Nar,	*Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Bağ	*Çiçeklenme öncesi *Meyveler sağma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Antep Fıstığı,Fındık	*Çiçeklenme öncesi *Meyve tutumundan sonra *Doğum öncesi	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Zeytin	*Meyveler sağma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Muz	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kivi, İncir	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Domates, Biber	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Hiyar, Patlıcan	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kavun,Karpuz	*Dikimden 10 gün sonra *Çiçeklenme öncesi	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kesme Çiçekçilik	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Mercimek, Nohut	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Yerfıstığı	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200 250 cc/da	1-3 lt/da
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	*20-40 cm boya ulaştığında *50-70 cm boya ulaştığında	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Çeltik	*Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Çay	*Her biçimden sonra	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Şeker Pancarı	*4-6 yaprak döneminde *Kök oluşum döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Meyve Fidanları	*Köklenme dönemi *Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Hububat	*Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc/da	-
Yeşil Alan Bitkileri	*Her biçimden sonra	150-200 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprak uygulanabilir.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Pıyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
AOSB 2.Kısm Mahdlesi 24. Cadd. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr – www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
Narenciye	*Çiçeklenme öncesi *Nohut büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Elma, Armut Vb.	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik Ve Nar,	*Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Bağ	*Çiçeklenme öncesi *Meyveler sağma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Antep Fıstığı,Fındık	*Çiçeklenme öncesi *Meyve tutumundan sonra *Doğum öncesi	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Zeytin	*Meyveler sağma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Muz	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kivi, İncir	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Domates, Biber	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Hiyar, Patlıcan	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kavun,Karpuz	*Dikimden 10 gün sonra *Çiçeklenme öncesi	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Kesme Çiçekçilik	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Mercimek, Nohut	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Yerfıstığı	*Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde	200 250 cc/da	1-3 lt/da
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	*20-40 cm boya ulaştığında *50-70 cm boya ulaştığında	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Çeltik	*Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Çay	*Her biçimden sonra	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Şeker Pancarı	*4-6 yaprak döneminde *Kök oluşum döneminde	200-250 cc/da	1-3 lt/da
Meyve Fidanları	*Köklenme dönemi *Filizler 10 cm ulaştığında	200-250 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da
Hububat	*Kardeşleme ve sapa kalkma döneminde	200-250 cc/da	-
Yeşil Alan Bitkileri	*Her biçimden sonra	150-200 cc/ 100 lt su	1-3 lt/da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprak uygulanabilir.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Pıyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
AOSB 2.Kısm Mahdlesi 24. Cadd. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr – www.merkezanadolu.com.tr

ORGANİK ÜRÜNLER
HAYVANSAL MENŞELİ
AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

MAKBİON

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

(w/w)
% 55
% 25
% 8,5
% 11
(5,8-7,8)

UYARILAR
* Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
* **ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞİLEBİLECEĞİ TOPRAĞA UYGULANMAZ.**
* **UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILMAZ VE BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**
DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.
FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.
KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR
*Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. •Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve Aktif Kökürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. •Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız. •Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız. •Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz.(Eldiven ve Gözlük Takınız). •Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz. •Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyaca doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz. •Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda : Şeffaf bir kap içersine 100cc su koyunuz. İçersine 1 ya da 2 gr üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malzemeden 1 ya da 2 gr ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız.Bu uygulamayı mutlaka açık alanda belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

TESCİL NO : 2022TO2016
LİSANS NO :29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır
ÇALIŞMA İZİN NO : TR-07-KC-026

NET: 1 L

ORGANİK ÜRÜNLER
HAYVANSAL MENŞELİ
AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

MAKBİON

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

(w/w)
% 55
% 25
% 8,5
% 11
(5,8-7,8)

UYARILAR
* Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
* **ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞİLEBİLECEĞİ TOPRAĞA UYGULANMAZ.**
* **UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILMAZ VE BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**
DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.
FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.
KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR
*Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. •Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve Aktif Kökürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. •Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız. •Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız. •Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz.(Eldiven ve Gözlük Takınız). •Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz. •Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyaca doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz. •Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda : Şeffaf bir kap içersine 100cc su koyunuz. İçersine 1 ya da 2 gr üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malzemeden 1 ya da 2 gr ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız.Bu uygulamayı mutlaka açık alanda belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

TESCİL NO : 2022TO2016
LİSANS NO :29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır
ÇALIŞMA İZİN NO : TR-07-KC-026

NET: 1 L

ORGANİK ÜRÜNLER
HAYVANSAL MENŞELİ
AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

MAKBİON

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

(w/w)
% 55
% 25
% 8,5
% 11
(5,8-7,8)

UYARILAR
* Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
* **ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞİLEBİLECEĞİ TOPRAĞA UYGULANMAZ.**
* **UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILMAZ VE BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**
DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.
FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.
KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR
*Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. •Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve Aktif Kökürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. •Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız. •Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız. •Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz.(Eldiven ve Gözlük Takınız). •Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz. •Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyaca doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz. •Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda : Şeffaf bir kap içersine 100cc su koyunuz. İçersine 1 ya da 2 gr üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malzemeden 1 ya da 2 gr ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız.Bu uygulamayı mutlaka açık alanda belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

TESCİL NO : 2022TO2016
LİSANS NO :29
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır
ÇALIŞMA İZİN NO : TR-07-KC-026

NET: 1 L