



GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	(w/w)
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%35
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,05



GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	(w/w)
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%35
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,05



GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	(w/w)
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%35
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,05



UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen doza aşmayınız.* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN (da)
NARENCİYE	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ELMA, ARMUT vb.	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK VE NAR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
BAĞ	Salkımlar 7-9 cm iken	100-150 g / 100 L	-
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
ZEYTİN	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
MUZ	Doğumdan önce	-	500 g / da
KİVİ, İNCİR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	500 g
DOMATES, BİBER	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	250-500 g / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
PAMUK, AYÇİĞEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	100-150 g / 100 L	-
CELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumur oluşum dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	100-150 g / 100 L	500 g / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

DEPOLAMA: * Ürün kendi orijinal ambalajında,serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından,ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu,sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9750
LİSANS NO : 199
PARTİ NO
ÜRETİM TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

NET : 500 g

UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen doza aşmayınız.* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN (da)
NARENCİYE	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ELMA, ARMUT vb.	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK VE NAR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
BAĞ	Salkımlar 7-9 cm iken	100-150 g / 100 L	-
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
ZEYTİN	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
MUZ	Doğumdan önce	-	500 g / da
KİVİ, İNCİR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	500 g
DOMATES, BİBER	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	250-500 g / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
PAMUK, AYÇİĞEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	100-150 g / 100 L	-
CELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumur oluşum dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	100-150 g / 100 L	500 g / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

DEPOLAMA: * Ürün kendi orijinal ambalajında,serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından,ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu,sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9750
LİSANS NO : 199
PARTİ NO
ÜRETİM TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

NET : 500 g

UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen doza aşmayınız.* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN (da)
NARENCİYE	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ELMA, ARMUT vb.	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK VE NAR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
BAĞ	Salkımlar 7-9 cm iken	100-150 g / 100 L	-
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
ZEYTİN	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
MUZ	Doğumdan önce	-	500 g / da
KİVİ, İNCİR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	500 g
DOMATES, BİBER	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	250-500 g / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
PAMUK, AYÇİĞEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	100-150 g / 100 L	-
CELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumur oluşum dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	100-150 g / 100 L	500 g / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

DEPOLAMA: * Ürün kendi orijinal ambalajında,serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından,ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu,sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9750
LİSANS NO : 199
PARTİ NO
ÜRETİM TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

NET : 500 g



GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	(w/w)
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%35
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,05



EC FERTİLİZER
PK Gübresi Harmanlanmış
MAKFOSPOT
0-35-35+ME