

EC FERTİLİZER
PK Gübresi Harmanlanmış

metafert

0-35-35+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(w/w)
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 35
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 35
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,05

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat! Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gaddardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine atındadır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
SEFALLI, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
BAG	Filizlenme öncesi, sakım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
MUZ	Doğum öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 10 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
DOMATES, BİBER	Fide dikimden itibaren haftalık 10 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
HYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
MERİMEK, NÖHÜT	Çiçeklenme öncesi, iç dolun dönemi 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolun dönemi 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
PAMUK, AYÇİĞEĞİ, MISIR, KANOLA, TUTUN vb.	Briketler 30 cm iken, briketler 50 cm iken 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
ÇELTİK	Briketler 30 cm iken, briketler 50 cm iken 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumu olgunumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg/da
MEYVE FİDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulamada	250 g / 100 L suya	1-3 kg/da
HUBUBAT	Karadilme dönemi, toprak yaprak dönemi ve tane dolun döneminde 3 uygulamada	250 g / da	1-3 kg/da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	1-3 kg/da

Piyasaya sunacağınız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkınızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 33538
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kıran Mahallesi 24. Cadde
No:2 Dışkapı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

NET : 500 g

EC FERTİLİZER
PK Gübresi Harmanlanmış

metafert

0-35-35+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(w/w)
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 35
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 35
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,05

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat! Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gaddardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine atındadır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
SEFALLI, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
BAG	Filizlenme öncesi, sakım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
MUZ	Doğum öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 10 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
DOMATES, BİBER	Fide dikimden itibaren haftalık 10 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
HYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
MERİMEK, NÖHÜT	Çiçeklenme öncesi, iç dolun dönemi 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolun dönemi 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
PAMUK, AYÇİĞEĞİ, MISIR, KANOLA, TUTUN vb.	Briketler 30 cm iken, briketler 50 cm iken 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
ÇELTİK	Briketler 30 cm iken, briketler 50 cm iken 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumu olgunumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg/da
MEYVE FİDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulamada	250 g / 100 L suya	1-3 kg/da
HUBUBAT	Karadilme dönemi, toprak yaprak dönemi ve tane dolun döneminde 3 uygulamada	250 g / da	1-3 kg/da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	1-3 kg/da

Piyasaya sunacağınız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkınızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 33538
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kıran Mahallesi 24. Cadde
No:2 Dışkapı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

NET : 500 g

EC FERTİLİZER
PK Gübresi Harmanlanmış

metafert

0-35-35+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(w/w)
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 35
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 35
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,05

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat! Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gaddardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine atındadır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
SEFALLI, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
BAG	Filizlenme öncesi, sakım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
MUZ	Doğum öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 10 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
DOMATES, BİBER	Fide dikimden itibaren haftalık 10 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
HYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamada	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
MERİMEK, NÖHÜT	Çiçeklenme öncesi, iç dolun dönemi 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolun dönemi 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
PAMUK, AYÇİĞEĞİ, MISIR, KANOLA, TUTUN vb.	Briketler 30 cm iken, briketler 50 cm iken 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
ÇELTİK	Briketler 30 cm iken, briketler 50 cm iken 2 uygulamada	250-300 g / da	1-2 kg/da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumu olgunumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg/da
MEYVE FİDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulamada	250 g / 100 L suya	1-3 kg/da
HUBUBAT	Karadilme dönemi, toprak yaprak dönemi ve tane dolun döneminde 3 uygulamada	250 g / da	1-3 kg/da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	1-3 kg/da

Piyasaya sunacağınız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkınızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 33538
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kıran Mahallesi 24. Cadde
No:2 Dışkapı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

NET : 500 g