

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK VE NAR	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
DOMATES, BIBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
HİYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MERCİMEK	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
YER FISTIĞI	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR VB.	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ŞEKER PANCARI	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇİLEK	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³

NOT:Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m³ için yapraktan uygulanabilir.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK VE NAR	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
DOMATES, BIBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
HİYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MERCİMEK	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
YER FISTIĞI	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR VB.	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ŞEKER PANCARI	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇİLEK	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³

NOT:Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m³ için yapraktan uygulanabilir.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK VE NAR	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
DOMATES, BIBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
HİYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MERCİMEK	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
YER FISTIĞI	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR VB.	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ŞEKER PANCARI	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
ÇİLEK	İlk çiğıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1lt / 1000 m³

NOT:Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m³ için yapraktan uygulanabilir.

EC FERTİLİZER

Bor (B) ve Molibden (Mo)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Moliboro

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Molibden (Mo)

(w/w)

% 10
% 1

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

* Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir .

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C /+ 45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK2324
LİSANS NO : 199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET: 10 L

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. CaddeNo:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER

Bor (B) ve Molibden (Mo)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Moliboro

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Molibden (Mo)

(w/w)

% 10
% 1

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

* Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir .

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C /+ 45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK2324
LİSANS NO : 199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET: 10 L

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. CaddeNo:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr