



EC FERTILIZER

Bor (B) ve Molibden (Mo)

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Moliboro

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

Suda Çözünür Molibden (Mo)

(w/w)

% 10

% 1

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



 **merkez**
ANADOLU KİMYA

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK VE NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
KİVİ, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
YER FISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR VB.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ŞEKER PANCARI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
ÇİLEK	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	100-150 cc /100 lt su	0,5 - 1 lt / 1000 m ²

NOT:Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.



ÜRETİCİ FİRMA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER

Bor (B) ve Molibden (Mo)

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Moliboro

UYARILAR

* Dikkat
Çocuklardan,
Evcil Hayvanlardan
ve Gıdalardan uzak
tutunuz.

* Asla uygun doz oranlarını
aşmayınız ve sadece gerekli olan
yerlerde kullanınız.

* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.

* Temas halinde bol su ile yıkayınız.

* Önerilen dozajı aşmayınız.

* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.

* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.

* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.

* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK2324

LİSANS NO : 199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET: 20 L