EC FERTILIZER
Demirli Gübre Çözeltisi
(Demir Sülfat İçerikli)

nitrosel Fe

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe)	%2

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.

merkez ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'li Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH_4-N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

merkez ANADOLU KİMYA

EC FERTILIZER
Demirli Gübre Çözeltisi
(Demir Sülfat İçerikli)

nitrosel Fe

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe) %2

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.

merkez ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
algimac
NK'li Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w)
Organik Madde % 35
Toplam Azot (N) % 6
Amonyum Azotu (NH_4-N) % 3
Organik Azot (N) % 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O) % 9
Alginik Asit % 1
Serbest Aminoasitler % 9
Maksimum Nem % 20
Maksimum Klor (Cl) % 6,5
pH (6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

merkez ANADOLU KİMYA

UYARILAR
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.
Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 400 gr

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
algimac
NK'li Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / da)	UYGULAMA DOZU DAMLAMA (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALI, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sürgünler 3-5 cm iken, salkım uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su ürünme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minumum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Yumru büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FİDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

UYARILAR
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.
Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 400 gr

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
algimac
NK'li Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / da) | UYGULAMA DOZU DAMLAMA (dekara)
NARENCİYE | Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar | 50-100 g | 250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb. | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama | 50-100 g | 250-500 g / da
ŞEFTALI, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama | 50-100 g | 250-500 g / da
BAĞ | Sürgünler 3-5 cm iken, salkım uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su ürünme dönemi | 50-100 g | 250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama | 50-100 g | 250-500 g / da
ZEYTİN | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca | 50-100 g | 250-500 g / da
MUZ | Doğum öncesi | 50-100 g | 250-500 g / da
KİVİ, İNCİR | Filizlenme evresi | 50-100 g | 250-500 g / da
DOMATES, BİBER | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama) | 50-80 g | 200-400 g / da
HIYAR, PATLICAN | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama) | 50-80 g | 200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama) | 50-80 g | 200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK | Gelişim dönemi boyunca | 50-100 g | 250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT | Çiçeklenme başlangıcında minumum 2 uygulama | 50-100 g | 250-500 g / da
YERFISTIĞI | Çiçeklenme öncesi | 50-80 g | 200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb. | Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama | 50-100 g | 250-500 g / da
ÇELTİK | Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama | 50-100 g | -
ÇAY | Her biçimden sonra | 50-100 g | 250-500 g / da
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN | Yumru büyüme dönemi | 50-100 g | 250-500 g / da
MEYVE FİDANLARI | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama | 50-100 g | 250-500 g / da
HUBUBAT | Kardeşlenme dönemi | 50-100 g | -
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ | Her biçimden sonra | 50-80 g | 200-400 g / da

UYARILAR
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.
Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 400 gr

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr