

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
BAĞ	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Tane dolum dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ZEYTİN	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MUZ	Parmak şişirme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KİVİ, INCİR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 50-60 cm iken	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇELTİK	Tane dolum dönemi 2 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇAY	Biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumurru büyüme dönemi 3 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Sökümden 30-40 gün önce	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
HUBUBAT	Tane dolum dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da

*NOT:Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), KLOR, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NPK Gübre Çözeltisi

power
feed 5-3-10

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (N)	% 1,2
Üre Azotu (N)	% 3,8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 10

(w/w)



UYARILAR

- * Dikkat tahris edicidir.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C /+ 45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO	: 11136
LİSANS NO	: 199
ÜRETİM TARİHİ	:
PARTİ NO	:

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET: 10 L



ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
BAĞ	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Tane dolum dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ZEYTİN	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MUZ	Parmak şişirme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KİVİ, INCİR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 50-60 cm iken	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇELTİK	Tane dolum dönemi 2 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇAY	Biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumurru büyüme dönemi 3 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Sökümden 30-40 gün önce	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
HUBUBAT	Tane dolum dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da

*NOT:Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), KLOR, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NPK Gübre Çözeltisi

power
feed 5-3-10

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (N)	% 1,2
Üre Azotu (N)	% 3,8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 10

(w/w)



UYARILAR

- * Dikkat tahris edicidir.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C /+ 45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO	: 11136
LİSANS NO	: 199
ÜRETİM TARİHİ	:
PARTİ NO	:

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET: 10 L



ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
BAĞ	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Tane dolum dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ZEYTİN	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MUZ	Parmak şişirme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KİVİ, INCİR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 50-60 cm iken	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇELTİK	Tane dolum dönemi 2 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇAY	Biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumurru büyüme dönemi 3 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Sökümden 30-40 gün önce	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
HUBUBAT	Tane dolum dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da

*NOT:Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), KLOR, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NPK Gübre Çözeltisi

power
feed 5-3-10

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (N)	% 1,2
Üre Azotu (N)	% 3,8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 10

(w/w)



UYARILAR

- * Dikkat tahris edicidir.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C /+ 45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO	: 11136
LİSANS NO	: 199
ÜRETİM TARİHİ	:
PARTİ NO	:

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET: 10 L



ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr