

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
BAĞ	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Tane dolun dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ZEYTİN	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MUZ	Parmak şişirme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KİVİ, İNCİR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
MERÇİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
YERFISTIĞI	İç dolun dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 50-60 cm iken	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇELTİK	Tane dolun dönemi 2 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇAY	Biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumurı büyüme dönemi 3 uygulamada	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Sökümden 30-40 gün önce	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
HUBUBAT	Tane dolun dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da

***NOT:**Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. KORUYUCU ÖNEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NPK Gübre Çözeltisi

power
feed 5-3-10

UYARILAR

- * Dikkat tahriş edicidir.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamızın sorumluluk kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

TESCİL NO : 11136
LİSANS NO : 199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET :20 kg



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
BAĞ	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Tane dolun dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ZEYTİN	Tane şişirme dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MUZ	Parmak şişirme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KİVİ, İNCİR	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden 15 gün sonra 4 uygulama	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
MERÇİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
YERFISTIĞI	İç dolun dönemi	250 ml 305 g	3-4 L 3,66-4,88 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 50-60 cm iken	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇELTİK	Tane dolun dönemi 2 uygulama	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ÇAY	Biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumurı büyüme dönemi 3 uygulamada	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Sökümden 30-40 gün önce	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
HUBUBAT	Tane dolun dönemi	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	250 ml 305 g	2-3 L 2,44-3,66 kg / da

***NOT:**Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. KORUYUCU ÖNEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NPK Gübre Çözeltisi

power
feed 5-3-10

UYARILAR

- * Dikkat tahriş edicidir.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamızın sorumluluk kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

TESCİL NO : 11136
LİSANS NO : 199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET :20 kg



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginek Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURLA DAMLAMAMA (dekarlar)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Surgüler 3-5 cm iken, sulam uzaına dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su aşımına dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERÇİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞELTİK	Karşılaşılma döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml - 1 L
HUBUBAT	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Karşılaşılma dönemi	50-100 g	-
	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

- UYARILAR**
- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 - * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 - * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 - * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 - * Önerilen dozajı aşmayınız.
 - * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 - * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 - * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 - * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- DEPOLAMA**
- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
 - * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 - * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamızın sorumluluk kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr