

EC FERTILIZER

Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Power Gold

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Bor (B)	% 1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 1
EDTA İle Şelatlı Bakır (Cu)	% 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
EDTA İle Şelatlı Demir (Fe)	% 2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
EDTA İle Şelatlı Mangan (Mn)	% 1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5
EDTA İle Şelatlı Çinko (Zn)	% 2

EDTA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı

Bakır (Cu) için (3-8,5), Demir (Fe) için (6,5-11), Mangan (Mn) için (2,5-8,5), ve Çinko (Zn) için (2-8,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



EC FERTILIZER

Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Power Gold

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Bor (B)	% 1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 1
EDTA İle Şelatlı Bakır (Cu)	% 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
EDTA İle Şelatlı Demir (Fe)	% 2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
EDTA İle Şelatlı Mangan (Mn)	% 1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5
EDTA İle Şelatlı Çinko (Zn)	% 2

EDTA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı

Bakır (Cu) için (3-8,5), Demir (Fe) için (6,5-11), Mangan (Mn) için (2,5-8,5), ve Çinko (Zn) için (2-8,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



EC FERTILIZER

Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Power Gold

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Bor (B)	% 1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 1
EDTA İle Şelatlı Bakır (Cu)	% 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
EDTA İle Şelatlı Demir (Fe)	% 2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
EDTA İle Şelatlı Mangan (Mn)	% 1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5
EDTA İle Şelatlı Çinko (Zn)	% 2

EDTA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı

Bakır (Cu) için (3-8,5), Demir (Fe) için (6,5-11), Mangan (Mn) için (2,5-8,5), ve Çinko (Zn) için (2-8,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



EC FERTILIZER
Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat)
ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Power Gold

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCIYE	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VISNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
BAG	Sakım uzatma dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MUZ	Doğum öncesi	80-100 gr/100 lt su	500 gr / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm boya ulaştığında	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ÇAY	Biçim öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunum dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da

***NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mülkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.
Tüm Sebze ve Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulamaya daha ihtiyacı bağlı olarak değışiklikle birlikte, tavsiye edilen miktar yaklaşık 0,5 ile 1 kg oranındadır.

UYARILAR

- * Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve yanlışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

TESCİL NO : 9818
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 1 kg



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kam Mahallesi 24. Cadde. No:2
Döşemealtı / ANTALYA Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCIYE	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VISNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
BAG	Sakım uzatma dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MUZ	Doğum öncesi	80-100 gr/100 lt su	500 gr / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm boya ulaştığında	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ÇAY	Biçim öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunum dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da

***NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mülkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.
Tüm Sebze ve Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulamaya daha ihtiyacı bağlı olarak değışiklikle birlikte, tavsiye edilen miktar yaklaşık 0,5 ile 1 kg oranındadır.

UYARILAR

- * Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve yanlışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

TESCİL NO : 9818
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 1 kg



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kam Mahallesi 24. Cadde. No:2
Döşemealtı / ANTALYA Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCIYE	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VISNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
BAG	Sakım uzatma dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MUZ	Doğum öncesi	80-100 gr/100 lt su	500 gr / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm boya ulaştığında	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ÇAY	Biçim öncesi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunum dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	80-100 gr/100 lt su	250-350 gr / da

***NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mülkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.
Tüm Sebze ve Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulamaya daha ihtiyacı bağlı olarak değışiklikle birlikte, tavsiye edilen miktar yaklaşık 0,5 ile 1 kg oranındadır.

UYARILAR

- * Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve yanlışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

TESCİL NO : 9818
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 1 kg



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kam Mahallesi 24. Cadde. No:2
Döşemealtı / ANTALYA Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr