

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RootLife Powder

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%40
Toplam Azot(N)	%7
Amonyum Azotu(NH ₄ -N)	%5
Organik Azot(N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%2
Alginik Asit	%0,2
Serbest Aminoasitler	%8
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%24
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor (Cl)	%7
pH	(3,5 - 5,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RootLife Powder

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%40
Toplam Azot(N)	%7
Amonyum Azotu(NH ₄ -N)	%5
Organik Azot(N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%2
Alginik Asit	%0,2
Serbest Aminoasitler	%8
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%24
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor (Cl)	%7
pH	(3,5 - 5,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RootLife Powder

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%40
Toplam Azot(N)	%7
Amonyum Azotu(NH ₄ -N)	%5
Organik Azot(N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%2
Alginik Asit	%0,2
Serbest Aminoasitler	%8
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%24
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor (Cl)	%7
pH	(3,5 - 5,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR
* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen dozajı aşmayınız.*Kullanım-
dan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
KAYISI	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ERİK (Çan ve Papaz Erigi)	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
KIRAZ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ŞEFTALİ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
NEKTARIN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
BADEM	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ELMA,ARMUT	Çiçeklenme öncesi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
DOMATES, BİBER, PATLICAN,SALATALIK	4-5 Yapraklı dönemden,çiçeklenme dönemine kadar olan periyotta	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır.Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaçı bağlı olarak değişmekle birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

• KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. • KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor,ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARİŞTİRMAYINIZ. • KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARİŞİMİ HAZIRLAYINIZ. • KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİREKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ) • UYGULAMA SIRASINDA ÖZELİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIS DİĞER SAHİS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ. • TAVSİYE EDİLENİN DİŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARİŞİM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA,MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIGINIZ BAYI İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ. • ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYI İLE TEMAS KURAMADIGINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARİŞTİRMAK İSTEDİĞİNİZMALZEMEDEN 1 YADA 2 GR EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE. KARİŞİMİ YAPMAYINIZ. BU UYGULAMADA MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Tescil No : 2022TZ359
Lisans No : 029
Parti No :
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Dışçimesitli / ANTALYA
Tel:0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr – www.merkezanadolukimya.com.tr

NET : 500 g

UYARILAR
* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen dozajı aşmayınız.*Kullanım-
dan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
KAYISI	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ERİK (Çan ve Papaz Erigi)	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
KIRAZ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ŞEFTALİ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
NEKTARIN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
BADEM	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ELMA,ARMUT	Çiçeklenme öncesi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
DOMATES, BİBER, PATLICAN,SALATALIK	4-5 Yapraklı dönemden,çiçeklenme dönemine kadar olan periyotta	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır.Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaçı bağlı olarak değişmekle birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

• KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. • KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor,ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARİŞTİRMAYINIZ. • KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARİŞİMİ HAZIRLAYINIZ. • KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİREKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ) • UYGULAMA SIRASINDA ÖZELİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIS DİĞER SAHİS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ. • TAVSİYE EDİLENİN DİŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARİŞİM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA,MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIGINIZ BAYI İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ. • ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYI İLE TEMAS KURAMADIGINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARİŞTİRMAK İSTEDİĞİNİZMALZEMEDEN 1 YADA 2 GR EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE. KARİŞİMİ YAPMAYINIZ. BU UYGULAMADA MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Tescil No : 2022TZ359
Lisans No : 029
Parti No :
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Dışçimesitli / ANTALYA
Tel:0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr – www.merkezanadolukimya.com.tr

NET : 500 g

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
RootLife Powder

UYARILAR
* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen dozajı aşmayınız.*Kullanım-
dan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
KAYISI	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ERİK (Çan ve Papaz Erigi)	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
KIRAZ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ŞEFTALİ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
NEKTARIN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
BADEM	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ELMA,ARMUT	Çiçeklenme öncesi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
DOMATES, BİBER, PATLICAN,SALATALIK	4-5 Yapraklı dönemden,çiçeklenme dönemine kadar olan periyotta	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır.Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaçı bağlı olarak değişmekle birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

• KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. • KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor,ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARİŞTİRMAYINIZ. • KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARİŞİMİ HAZIRLAYINIZ. • KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİREKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ) • UYGULAMA SIRASINDA ÖZELİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIS DİĞER SAHİS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ. • TAVSİYE EDİLENİN DİŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARİŞİM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA,MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIGINIZ BAYI İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ. • ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYI İLE TEMAS KURAMADIGINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARİŞTİRMAK İSTEDİĞİNİZMALZEMEDEN 1 YADA 2 GR EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE. KARİŞİMİ YAPMAYINIZ. BU UYGULAMADA MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Tescil No : 2022TZ359
Lisans No : 029
Parti No :
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Dışçimesitli / ANTALYA
Tel:0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr – www.merkezanadolukimya.com.tr

NET : 500 g

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RootLife Powder

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%40
Toplam Azot(N)	%7
Amonyum Azotu(NH ₄ -N)	%5
Organik Azot(N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%2
Alginik Asit	%0,2
Serbest Aminoasitler	%8
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%24
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor (Cl)	%7
pH	(3,5 - 5,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RootLife Powder

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%40
Toplam Azot(N)	%7
Amonyum Azotu(NH ₄ -N)	%5
Organik Azot(N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%2
Alginik Asit	%0,2
Serbest Aminoasitler	%8
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%24
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor (Cl)	%7
pH	(3,5 - 5,5)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
RootLife Powder

UYARILAR
* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen dozajı aşmayınız.*Kullanım-
dan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
KAYISI	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ERİK (Çan ve Papaz Erigi)	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
KIRAZ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ŞEFTALİ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
NEKTARIN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
BADEM	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyeğe gözü olgum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ELMA,ARMUT	Çiçeklenme öncesi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
DOMATES, BİBER, PATLICAN,SALATALIK	4-5 Yapraklı dönemden,çiçeklenme dönemine kadar olan periyotta	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır.Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaçı bağlı olarak değişmekle birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

• KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. • KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor,ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARİŞTİRMAYINIZ. • KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARİŞİMİ HAZIRLAYINIZ. • KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİREKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ) • UYGULAMA SIRASINDA ÖZELİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIS DİĞER SAHİS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ. • TAVSİYE EDİLENİN DİŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARİŞİM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA,MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIGINIZ BAYI İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ. • ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYI İLE TEMAS KURAMADIGINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARİŞTİRMAK İSTEDİĞİNİZMALZEMEDEN 1 YADA 2 GR EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE. KARİŞİMİ YAPMAYINIZ. BU UYGULAMADA MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Tescil No : 2022TZ359
Lisans No : 029
Parti No :
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Dışçimesitli / ANTALYA
Tel:0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr – www.merkezanadolukimya.com.tr

NET : 500 g