

EC FERTİLİZER

PK Gübresi Harmanlanmış

Serenity-K

0-5-20

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
SEFHALI, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
HUBUBAT	Kardeşleme dönemde	200-250 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
YEŞİL ALANLAR	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	200-300 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, evcil Hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- * KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- * KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- * KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- * UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIS DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ.
- * TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GECEREK SORUNUZ.
- * ÜRETİCİ FİRMAYA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA; SEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR. SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR. ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 16819
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 10 kg

EC FERTİLİZER

PK Gübresi Harmanlanmış

Serenity-K

0-5-20

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
SEFHALI, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ÇELTİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
HUBUBAT	Kardeşleme dönemde	200-250 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²
YEŞİL ALANLAR	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	200-300 gr / 100 lt su	0,5-1 kg / 1000 m²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, evcil Hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- * KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- * KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- * KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDIVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- * UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIS DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ.
- * TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GECEREK SORUNUZ.
- * ÜRETİCİ FİRMAYA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA; SEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR. SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR. ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 16819
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 10 kg

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algink Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YERİNDEN (100 L su / da)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFHALI, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sarıgöller 3-5 cm ile, salim usuna dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tati su süzülme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Bağlam öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filzlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Biskinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Biskinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Biskinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANDOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1 L
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşleme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.