

S-80 SC Formunda Elementel Sıvı Kükürt

Sulp 80

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJLARI

Ürün	Yapraktan Uygulama	Topraktan Uygulama
Sebzelerde	150 - 200 ml	500-750 ml
Meyvelerde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml
Tahıllar, Endüstri Bitkilerinde	150 - 200 ml	500 - 750 ml
Süs Bitkilerinde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur. Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımın dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

KÜKÜRTÜN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ:

Kükürt vitamin H ve vitamin B1'in yapı taşıdır. Sistein ve Metionin aminoasitlerinin bileşenidir. Bitkilerde kükürt (S) noksanlığında kök hidrolik geçirgenliği, stoma açıklıkları ve fotosentez azalır. Kükürt noksanlığında protein sentezi azalır.

TESCİL NO :
LİSANS NO :
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

S-80 SC Formunda Elementel Sıvı Kükürt

Sulp 80

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJLARI

Ürün	Yapraktan Uygulama	Topraktan Uygulama
Sebzelerde	150 - 200 ml	500-750 ml
Meyvelerde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml
Tahıllar, Endüstri Bitkilerinde	150 - 200 ml	500 - 750 ml
Süs Bitkilerinde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur. Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımın dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

KÜKÜRTÜN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ:

Kükürt vitamin H ve vitamin B1'in yapı taşıdır. Sistein ve Metionin aminoasitlerinin bileşenidir. Bitkilerde kükürt (S) noksanlığında kök hidrolik geçirgenliği, stoma açıklıkları ve fotosentez azalır. Kükürt noksanlığında protein sentezi azalır.

TESCİL NO :
LİSANS NO :
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE