

EC FERTILIZER  
Çinkolu Gübre Çözeltisi  
(Çinko Sülfat İçerikli )

# whipper zn



**GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ**  
Suda Çözünür Çinko (Zn)

**%(w/w)**  
%6

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



**merkez**  
ANADOLU KİMYA

EC FERTILIZER  
Çinkolu Gübre Çözeltisi  
(Çinko Sülfat İçerikli )

# whipper zn



**GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ**  
Suda Çözünür Çinko (Zn)

**%(w/w)**  
%6

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



**merkez**  
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

# algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre



**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Organik Madde                                  | % 35      |
| Toplam Azot (N)                                | % 6       |
| Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)             | % 3       |
| Organik Azot (N)                               | % 3       |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | % 9       |
| Alginiik Asit                                  | % 1       |
| Serbest Aminoasitler                           | % 9       |
| Maksimum Nem                                   | % 20      |
| Maksimum Klor (Cl)                             | % 6,5     |
| pH                                             | (6,4-8,4) |

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



**merkez**  
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

# algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                      | UYGULAMA DÖNEMİ                                                                                        | UYGULAMA DOZU<br>YAPRAKTAN<br>(100 L su / da) | UYGULAMA DOZU<br>DAMLAMA<br>(dekara) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| NARENCİYE                                 | Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar                                        | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| ELMA, ARMUT vb.                           | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| SEFALİ, KAYISI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| BAG                                       | Sarıgöller 3-5 cm ile, salim uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su süzme dönemi | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| ANTEP PISTİĞİ, Fındık                     | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| ZEYTİN                                    | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca                      | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| MUZ                                       | Doğum öncesi                                                                                           | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| KIVI, İNCİR                               | Filzlenme evresi                                                                                       | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| DOMATES, BİBER                            | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)                    | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| HIYAR, PATLICAN                           | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)                    | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| KAVUN, KARPUZ                             | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)                    | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK                          | Gelişim dönemi boyunca                                                                                 | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| MERCİMEK, NOHUT                           | Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama                                                            | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| YERFİSTİĞİ                                | Çiçeklenme öncesi                                                                                      | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANDIYA vb.       | Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama                                                             | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| ÇELTİK                                    | Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama                                                        | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| ÇAY                                       | Her biçimden sonra                                                                                     | 50-100 g                                      | 500 mL - 1 L                         |
| SEKİR PANCAR, TUTUN                       | Yumurta büyüme dönemi                                                                                  | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| MEYVE FIDANLARI                           | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |
| HUBUBAT                                   | Kardeşlenme dönemi                                                                                     | 50-100 g                                      | -                                    |
| YEŞİL ALAN BİTKİLERİ                      | Her biçimden sonra                                                                                     | 50-100 g                                      | 250-500 g / da                       |

UYARILAR

- \* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.
- \* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- \* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- \* Önerilen dozajı aşmayınız.
- \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- \* Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- \* **DEPOLAMA**
  - \* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığı anda, fiziksel ve kimyasal özelliklerin 3 yıl korur.
  - \* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
  - \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksi takdirde, ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

**NET : 1 kg**

TESCİL NO : 2025T06462  
LİSANS NO : 029  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.  
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA  
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr