

UYGULAMA DOZAJLARI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA SULAMA (da)
Narenciye	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik Ve Nar,	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Bağ	Salkımlar 7-10 cm iken	200-250 ml / 100 L	-
Antep Fıstığı,Fındık	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Zeytin	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Muz	Doğumdan önce 2 uygulama	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Kivi, İncir	Çiçeklenme öncesi	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Domates, Biber	Dikimden 15 gün sonra 15 gün ara ile	200-250 ml	1-2 L / da
Hıyar, Patlıcan	Dikimden 15 gün sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Kavun,Karpuz	Dikimden 15 gün sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Kesme Çiçekçilik	Kardeşlenme dönemi 2 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Mercimek, Nohut	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama	200-250 ml / 100 L	-
Yerfıstığı	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	Bitkiler 30-40 cm iken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Çeltik	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Çay	Biçimden 15 gün önce 1 uygulama	200-250 ml / 100 L	1L
Şeker Pancarı, Patates	Yumru oluşum dönemi	200-250 ml / 100 L	1L
Meyve Fidanları	Filizlenme dönemi	200-250 ml / 100 L	1L
Hububat	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L	-
Yeşil Alan Bitkileri	Her biçimden sonra	200-250 ml / 100 L	1L

UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 * Önerilen dozajı aşmayınız.
 * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
 * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TK8909
 LİSANS NO : 199
 PARTİ NO :
 ÜRETİM TARİHİ :
 SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
 A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadd. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
 Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
 ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA SULAMA (da)
Narenciye	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik Ve Nar,	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Bağ	Salkımlar 7-10 cm iken	200-250 ml / 100 L	-
Antep Fıstığı,Fındık	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Zeytin	Çiçeklenme öncesi, hasat sonrası	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Muz	Doğumdan önce 2 uygulama	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Kivi, İncir	Çiçeklenme öncesi	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Domates, Biber	Dikimden 15 gün sonra 15 gün ara ile	200-250 ml	1-2 L / da
Hıyar, Patlıcan	Dikimden 15 gün sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Kavun,Karpuz	Dikimden 15 gün sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Kesme Çiçekçilik	Kardeşlenme dönemi 2 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Mercimek, Nohut	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama	200-250 ml / 100 L	-
Yerfıstığı	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	Bitkiler 30-40 cm iken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 ml	1-2 L / da
Çeltik	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L	1-2 L / da
Çay	Biçimden 15 gün önce 1 uygulama	200-250 ml / 100 L	1L
Şeker Pancarı, Patates	Yumru oluşum dönemi	200-250 ml / 100 L	1L
Meyve Fidanları	Filizlenme dönemi	200-250 ml / 100 L	1L
Hububat	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L	-
Yeşil Alan Bitkileri	Her biçimden sonra	200-250 ml / 100 L	1L

UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 * Önerilen dozajı aşmayınız.
 * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
 * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TK8909
 LİSANS NO : 199
 PARTİ NO :
 ÜRETİM TARİHİ :
 SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
 A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadd. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
 Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
 ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algink Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURLA DAMLAMA (dekar)
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama öncesi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sargınlar 3-5 cm iken, salim uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatti su süzülme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 15 gün öncesi bağlama	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BIBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1L
ŞEKER PANCARI, PATLIDAN	Yumru büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR

* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 * Önerilen dozajı aşmayınız.
 * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
 * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

DEPOLAMA

* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
 * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
 A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadd. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
 Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
 ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

TESCİL NO :2025T06462
 LİSANS NO : 029
 PARTİ NO :
 ÜRETİM TARİHİ :
 SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.