



EC FERTILIZER
DEMİR ŞELATI - EDDHA

FERRONEK

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

%6,0

EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)

%6,0

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı

(3-9)

Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**





FERRONEK

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

UYGULAMA DOZAJLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN g/dekar (100 L su ile)	DAMLA SULAMADAN g/dekar (1 ton su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	75-100	200-250
Karpuz, Kavun, Kabak			
Çilek			
Bağ, Kivi	Sürgün oluşumu başlangıcında	75-100	200-250
Muz	Gelişme dönemi boyunca	200-250	300-350
Narenciye	İlk bahar sürgünleri 2-3 oranında uzadığında	100-150	200-250
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
Elma, Armut, Ayva			
Zeytin			
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
Patates, Şeker Pancarı	Yumur irileşme döneminde	75-100	200-250
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme döneminde	75-100	-
Pamuk	Tarakanma başlangıcında, koza oluşumundan önce	75-100	200-250
Fasulye, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
Yaprığı yenen sebzeler (Marul, Kıvrıkcık, Lahana vb.)	5. yaprak açmadan önce	75-100	200-250
Soğan, Sarımsak, Havuç	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
Yeşil alanlar, Kesme Çiçekçilik	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250

UYARILAR

- * Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Temas ettiğinde hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- * Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- * Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- * Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- * Ürünü kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C ile +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

KARIŞABİLİRLİK

Yüksek alkali ilaçlar, kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ :

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

Lisans No : 116
Tescil No : 33037
Üretim Tarihi :
Parti No :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden
itibaren 3 yıldır

NET: 15 kg

İTHALATÇI FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel : 0 242 258 01 41 - 47
Faks : 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com