

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Salkımlar 5-10 cm iken	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MUZ	Doğum sonrası	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Tane büyüme dönemi	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MSİR, KANOLA, TUTUN vb	Bitkiler 20-30 cm iken	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	Meyve büyüme dönemi	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 ml / 100 L su	1-3 L / da

ÜRETİCİ FIRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2, Kısm Mahallesi, 24. Cadde No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel : 0 242 258 01 40 info@nektartarim.com
Faks : 0 242 258 01 48 www.nektartarim.com

ORGANİK ÜRÜNLER
HAYVANSAL MENŞELİ
AMINOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GLADİON

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot(N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K,O)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

(w/w)

% 55
% 25
% 9
% 1
% 11
(6,7-8,7)



UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
*Dikkat Çocuklardan, Evcil hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
*Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
***ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞEBİLDİĞİ TOPRAĞA UYGULANAMAZ.**
***UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILAMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C ile +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü , her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün; Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :13556

LİSANS NO :301

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

ÇALIŞMA İZİN NO : TR-07-KC-32

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
*Dikkat Çocuklardan, Evcil hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
*Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
***ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞEBİLDİĞİ TOPRAĞA UYGULANAMAZ.**
***UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILAMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C ile +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü , her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün; Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :13556

LİSANS NO :301

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

ÇALIŞMA İZİN NO : TR-07-KC-32

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Salkımlar 5-10 cm iken	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MUZ	Doğum sonrası	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Tane büyüme dönemi	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MSİR, KANOLA, TUTUN vb	Bitkiler 20-30 cm iken	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	Meyve büyüme dönemi	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 ml / 100 L su	1-3 L / da

ÜRETİCİ FIRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2, Kısm Mahallesi, 24. Cadde No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel : 0 242 258 01 40 info@nektartarim.com
Faks : 0 242 258 01 48 www.nektartarim.com

ORGANİK ÜRÜNLER
HAYVANSAL MENŞELİ
AMINOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GLADİON

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot(N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K,O)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

(w/w)

% 55
% 25
% 9
% 1
% 11
(6,7-8,7)



UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
*Dikkat Çocuklardan, Evcil hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
*Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
***ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞEBİLDİĞİ TOPRAĞA UYGULANAMAZ.**
***UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILAMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C ile +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü , her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün; Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :13556

LİSANS NO :301

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

ÇALIŞMA İZİN NO : TR-07-KC-32

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Salkımlar 5-10 cm iken	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MUZ	Doğum sonrası	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Tane büyüme dönemi	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MSİR, KANOLA, TUTUN vb	Bitkiler 20-30 cm iken	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	Meyve büyüme dönemi	500 ml - 1L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-250 ml / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 ml / 100 L su	1-3 L / da

ÜRETİCİ FIRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2, Kısm Mahallesi, 24. Cadde No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel : 0 242 258 01 40 info@nektartarim.com
Faks : 0 242 258 01 48 www.nektartarim.com

ORGANİK ÜRÜNLER
HAYVANSAL MENŞELİ
AMINOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GLADİON

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot(N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K,O)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

(w/w)

% 55
% 25
% 9
% 1
% 11
(6,7-8,7)

