



TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIMI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	*Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAĞ	*Filiizler uyanma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	*Doğum öncesi *Doğum sonrası 2 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	*15- 20 cm boyda *40-50 cm boya geldiğinde uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	*Toprak hazırlığında toprağa sıkılır . *Tavallara su doldurulurken uygulanır.	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇAY	*Tomurcuk ve filiz öncesi dönem	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	*2-3 yaprak ve *8-10 yaprak dönemi	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	*Filiizlenme öncesi *Bahar döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	*Kardeşlenme döneminde *Beyrak yaprak dönemi	200-250 ml/100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	*15-20 günde bir uygulama	150-200 ml/100 L su	1-2 L / da

* NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakdan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakdan uygulanabilir.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.Koruyucu önlemlere dikkat ediniz.(ELDIVEN,GÖZLÜK Takınız).
- Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce Su sonra Ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmussa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları asla başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C ile + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürün, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün; spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisii altındadır.

TESCİL NO : 7017
LİSANS NO : 301
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel : 0 242 258 01 41 - 47
Faks : 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

NET : 20 L



TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIMI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	*Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAĞ	*Filiizler uyanma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	*Doğum öncesi *Doğum sonrası 2 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	*Filiizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	*15- 20 cm boyda *40-50 cm boya geldiğinde uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	*Toprak hazırlığında toprağa sıkılır . *Tavallara su doldurulurken uygulanır.	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇAY	*Tomurcuk ve filiz öncesi dönem	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	*2-3 yaprak ve *8-10 yaprak dönemi	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	*Filiizlenme öncesi *Bahar döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	*Kardeşlenme döneminde *Beyrak yaprak dönemi	200-250 ml/100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	*15-20 günde bir uygulama	150-200 ml/100 L su	1-2 L / da

* NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.Koruyucu önlemlere dikkat ediniz.(ELDIVEN,GÖZLÜK Takınız).
- Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce Su sonra Ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmussa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları asla başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C ile + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürün, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün; spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisii altındadır.

TESCİL NO : 7017
LİSANS NO : 301
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel : 0 242 258 01 41 - 47
Faks : 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

NET : 20 L



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginek Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURLA DAMLAMAMA (dekar)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sarıgöller 3'5 cm ile, sakim usuna dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tati su süzme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yazar dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filiizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2 çiççe kadar) 2 çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2 çiççe kadar) 2 çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2 çiççe kadar) 2 çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1 L
ŞEKER PANCARI, YULIUM	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

- #### UYARILAR
- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 - Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 - Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 - Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 - Önerilen dozajı aşmayınız.
 - Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 - Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 - Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 - Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 - Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisii altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :202506462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr