



EC FERTİLİZER
PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
SOLUNEC
0-40-40

Garanti Edilen İçerik	W/W
Nötrül Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%40

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 0-40-40

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
BAĞ	Filizlenme başlangıcı	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
MUZ	Doğum öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 20-30 cm iken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 g/da	2-4 kg/da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-2 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumur oluşumu dönemi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-3 kg/da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca	200-250 g/da	1-3 kg/da

UYARILAR

- * Dikkat! çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanımın alan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisli altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 36882
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg



NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kam Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com



EC FERTİLİZER
PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
SOLUNEC
0-40-40

Garanti Edilen İçerik	W/W
Nötrül Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%40

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 0-40-40

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
BAĞ	Filizlenme başlangıcı	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
MUZ	Doğum öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 20-30 cm iken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 g/da	2-4 kg/da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-2 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumur oluşumu dönemi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-3 kg/da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca	200-250 g/da	1-3 kg/da

UYARILAR

- * Dikkat! çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanımın alan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisli altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 36882
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg



NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kam Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com



EC FERTİLİZER
PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
SOLUNEC
0-40-40

Garanti Edilen İçerik	W/W
Nötrül Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%40

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 0-40-40

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
BAĞ	Filizlenme başlangıcı	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
MUZ	Doğum öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 20-30 cm iken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 g/da	2-4 kg/da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-2 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumur oluşumu dönemi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-3 kg/da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca	200-250 g/da	1-3 kg/da

UYARILAR

- * Dikkat! çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanımın alan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisli altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 36882
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg



NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kam Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com