

nektar

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 15-30-15+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%15
Amonyum Azotu (N)	%8
Nitrat Azotu (N)	%3,9
Üre Azotu (N)	%3,1
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	%30
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%0,009
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,009
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,05
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,05
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,03
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,04
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.	

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 15-30-15-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYSI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
BAG	İlk yaprak tekekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ANTEP FİSTİĞİ, FİNDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MERCEMEK	İlk çiğştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEKER PANCARI	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FİDANLARI	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Karşıgeleme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebze, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SİRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kökürü içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmayı bırakınız.
- Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Edilen ve gözlük takınız.)
- Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınması diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda; şeffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen maldenlerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temasa ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen doza aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullanıldıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9815
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2/ Kırm. Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com

nektar

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 15-30-15+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%15
Amonyum Azotu (N)	%8
Nitrat Azotu (N)	%3,9
Üre Azotu (N)	%3,1
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	%30
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%0,009
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,009
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,009
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,05
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,05
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.	

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 15-30-15-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYSI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
BAG	İlk yaprak tekekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ANTEP FİSTİĞİ, FİNDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MERCEMEK	İlk çiğştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEKER PANCARI	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FİDANLARI	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Karşıgeleme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebze, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SİRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kökürü içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmayı bırakınız.
- Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Edilen ve gözlük takınız.)
- Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınması diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda; şeffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen maldenlerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temasa ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen doza aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullanıldıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9815
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2/ Kırm. Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com

nektar

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 15-30-15+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%15
Amonyum Azotu (N)	%8
Nitrat Azotu (N)	%3,9
Üre Azotu (N)	%3,1
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	%30
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%0,009
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,009
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,009
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,05
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,05
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.	

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 15-30-15-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYSI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
BAG	İlk yaprak tekekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ANTEP FİSTİĞİ, FİNDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MERCEMEK	İlk çiğştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEKER PANCARI	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FİDANLARI	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Karşıgeleme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebze, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SİRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kökürü içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmayı bırakınız.
- Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Edilen ve gözlük takınız.)
- Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınması diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda; şeffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen maldenlerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temasa ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen doza aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullanıldıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9815
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2/ Kırm. Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com