



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ **SOLUNEC**

15-30-15+ME

Garanti Edilen İçerik

	W/W
Toplam Azot(N)	%15
Amonyum Azotu (N)	%8
Nitrat Azotu (N)	%3,9
Üre Azotu (N)	%3,1
Nötral Amonyum Sitrata Ve Suda Çözünür	%30
Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%15
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,009
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,009
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,05
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,05
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı:

(Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



SOLUNEC 15-30-15-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ANTEP FİSTİĞİ, FİNDİK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HİYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
ŞEKER PANCARI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşleme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakтан uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında toprakтан uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kökür içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önlemi alınmamış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda; şeffaf bir kap içerisine 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malmazeden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çözünmeyen malmazelerin oluşumu, kesime ve gaz çıkışı veya buntlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozeji aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamızın mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonunda uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9815

LİSANS NO : 116

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kırım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com