

nektar

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 19-6-20+TE

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%19
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%11,1
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 7,9
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 19-6-20+TE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
BAG	Filizlenme dönemi, salım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	1-2 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MİSİR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunlu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	250 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HUBUBAT	Karadonma dönemi, toprak yaprak dönemi ve tane dolum döneminde 3 uygulama	250 g / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	-

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 21480
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kaım Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektar.tarim.com / www.nektar.tarim.com

NET: 1 kg

nektar

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 19-6-20+TE

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%19
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%11,1
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 7,9
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 19-6-20+TE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
BAG	Filizlenme dönemi, salım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	1-2 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MİSİR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunlu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	250 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HUBUBAT	Karadonma dönemi, toprak yaprak dönemi ve tane dolum döneminde 3 uygulama	250 g / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	-

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 21480
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kaım Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektar.tarim.com / www.nektar.tarim.com

NET: 1 kg

nektar

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 19-6-20+TE

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%19
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%11,1
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 7,9
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 19-6-20+TE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
BAG	Filizlenme dönemi, salım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	1-2 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MİSİR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunlu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulama	250 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HUBUBAT	Karadonma dönemi, toprak yaprak dönemi ve tane dolum döneminde 3 uygulama	250 g / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	-

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 21480
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kaım Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektar.tarim.com / www.nektar.tarim.com

NET: 1 kg