

SOLUNEC 20-20-20-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
KIVI, İNCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

• **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, topraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için topraktan uygulanabilir.Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kukürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- Üretici firma veya bayi ile temas kurmadığınız durumlarda; şeffaf bir kap içerisine 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz malmzmeden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çözme, suda çözünmeyen malmzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile önceki dışı kullanımı ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9807

LİSANS NO : 116

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 2,5 kg

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com

SOLUNEC 20-20-20-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
KIVI, İNCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

• **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, topraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için topraktan uygulanabilir.Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kukürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- Üretici firma veya bayi ile temas kurmadığınız durumlarda; şeffaf bir kap içerisine 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz malmzeden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çözme, suda çözünmeyen malmzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile önceki dışı kullanımı ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9807

LİSANS NO : 116

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 2,5 kg

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com

nektar

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 20-20-20+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%20
Amonyum Azotu (N)	%4,7
Nitrat Azotu (N)	%6,1
Üre Azotu (N)	%9,2
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,005
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,005
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,02

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı:
(Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

**nektar**

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 20-20-20+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%20
Amonyum Azotu (N)	%4,7
Nitrat Azotu (N)	%6,1
Üre Azotu (N)	%9,2
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,005
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,005
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,02

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı:
(Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

