



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ **SOLUNEC** 3-5-40+TE

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%3
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%2
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%1
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%40
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 3-5-40-TE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
SEPTALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
BAG	Filizlenme dönemi, salım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ANTEP FİSTİĞİ, FINDIK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
DOMATES, BIBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulamaya	250-300 g / da	1-2 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KAVIOLA, TUTUN vb.	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulamaya	250 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi, boyrak yaprak dönemi ve tane dolum döneminde 3 uygulamaya	250 g / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	-

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 21468
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg



NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
A05B 2. Kım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ **SOLUNEC** 3-5-40+TE

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%3
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%2
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%1
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%40
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 3-5-40-TE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
SEPTALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
BAG	Filizlenme dönemi, salım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ANTEP FİSTİĞİ, FINDIK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
DOMATES, BIBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulamaya	250-300 g / da	1-2 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KAVIOLA, TUTUN vb.	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulamaya	250 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi, boyrak yaprak dönemi ve tane dolum döneminde 3 uygulamaya	250 g / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	-

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 21468
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg



NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
A05B 2. Kım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ **SOLUNEC** 3-5-40+TE

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%3
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%2
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%1
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%40
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 3-5-40-TE

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
SEPTALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
BAG	Filizlenme dönemi, salım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ANTEP FİSTİĞİ, FINDIK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KIVI, INCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
DOMATES, BIBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulamaya	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulamaya	250-300 g / da	1-2 kg / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KAVIOLA, TUTUN vb.	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulamaya	250-300 g / da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200 g / 100 L suya	1-3 kg / da
ŞEKER PANCARI	Yumur olgunumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi	250-300 g / da	2-4 kg / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim sezonu boyunca 3 uygulamaya	250 g / 100 L suya	1-3 kg / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi, boyrak yaprak dönemi ve tane dolum döneminde 3 uygulamaya	250 g / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	250 g / da	-

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 21468
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg



NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
A05B 2. Kım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com