

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tecsil No : 2023T04790
Lisans No : 3574
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır
Üretim Tarihi :
Parti No :

NET: 5 L



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

COPTOUR

Garanti Edilen İçerik
Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Klor (Cl)
pH Aralığı

%(W/W)
35
3
3
7
2
(5,5-7,5)



COPTOUR



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAK YERİNE (100 LİTRE)	TOPRAK YERİNE (DAMLA/HA)
NARENÇİYE	Vegetatif dönem 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	1-2 L/da
ELMA, ARMUT Vİ.İ.	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	1-2 L/da
SEFALİ KAYI. KIRAZ, Vİ.İ.İ. ERİK, V.İ. NAR	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-200 ml	1-2,5 L/da
BAG	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1500-250 ml	0,5-2 L/da
ANTEP FİTİĞİ, FİNDİK	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
MUZ	Vegetatif dönem 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
KIVI, İNCİR	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
DOMATES, BİBER	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	0,75-2,5 L/da
HIYAR, PATLICAN	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	0,75-2,5 L/da
KAVUN, KAPUZ	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1500-250 ml	0,5-2 L/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	3000-350 ml / da	2-3 L/da
MERCEKEK, NORTU	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	1000-150 ml / da	0,5-1 L/da
YERFİTİĞİ	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
PANKUR, AYÇİĞEĞİ, MISIR, KANOLA v.b	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
ÇELTİK	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
CAV	Vegetatif perodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	0,5-1 L/da
SEKER PANCAR - PATATES	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	3000-350 ml / da	1-2,5 L/da
MEYVE FIDANLARI	Vegetatif perodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	3000-350 ml	0,5-1 L/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA

ORS TARIM
ORS TARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONAKLI MAH. MUSTAFA KEMAL
BLV. 233 2 ALANYA ANTALYA
TEL: 0539 964 79 83

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tecsil No : 2023T04790
Lisans No : 3574
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır
Üretim Tarihi :
Parti No :

NET: 5 L



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

COPTOUR

Garanti Edilen İçerik
Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Klor (Cl)
pH Aralığı

%(W/W)
35
3
3
7
2
(5,5-7,5)



COPTOUR



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAK YERİNE (100 LİTRE)	TOPRAK YERİNE (DAMLA/HA)
NARENÇİYE	Vegetatif dönem 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	1-2 L/da
ELMA, ARMUT Vİ.İ.	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	1-2 L/da
SEFALİ KAYI. KIRAZ, Vİ.İ.İ. ERİK, V.İ. NAR	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-200 ml	1-2,5 L/da
BAG	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1500-250 ml	0,5-2 L/da
ANTEP FİTİĞİ, FİNDİK	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
MUZ	Vegetatif dönem 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
KIVI, İNCİR	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
DOMATES, BİBER	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	0,75-2,5 L/da
HIYAR, PATLICAN	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	0,75-2,5 L/da
KAVUN, KAPUZ	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1500-250 ml	0,5-2 L/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	3000-350 ml / da	2-3 L/da
MERCEKEK, NORTU	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	1000-150 ml / da	0,5-1 L/da
YERFİTİĞİ	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
PANKUR, AYÇİĞEĞİ, MISIR, KANOLA v.b	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
ÇELTİK	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
CAV	Vegetatif perodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	0,5-1 L/da
SEKER PANCAR - PATATES	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	3000-350 ml / da	1-2,5 L/da
MEYVE FIDANLARI	Vegetatif perodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	3000-350 ml	0,5-1 L/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA

ORS TARIM
ORS TARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONAKLI MAH. MUSTAFA KEMAL
BLV. 233 2 ALANYA ANTALYA
TEL: 0539 964 79 83

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tecsil No : 2023T04790
Lisans No : 3574
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır
Üretim Tarihi :
Parti No :

NET: 5 L




ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

COPTOUR

Garanti Edilen İçerik
Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Klor (Cl)
pH Aralığı

%(W/W)
35
3
3
7
2
(5,5-7,5)



COPTOUR



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAK YERİNE (100 LİTRE)	TOPRAK YERİNE (DAMLA/HA)
NARENÇİYE	Vegetatif dönem 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	1-2 L/da
ELMA, ARMUT Vİ.İ.	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	1-2 L/da
SEFALİ KAYI. KIRAZ, Vİ.İ.İ. ERİK, V.İ. NAR	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-200 ml	1-2,5 L/da
BAG	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1500-250 ml	0,5-2 L/da
ANTEP FİTİĞİ, FİNDİK	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
MUZ	Vegetatif dönem 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
KIVI, İNCİR	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	1-2,5 L/da
DOMATES, BİBER	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	0,75-2,5 L/da
HIYAR, PATLICAN	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1000-250 ml	0,75-2,5 L/da
KAVUN, KAPUZ	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	1500-250 ml	0,5-2 L/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Sirgimler açmaya başladığından itibaren başada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	3000-350 ml / da	2-3 L/da
MERCEKEK, NORTU	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	1000-150 ml / da	0,5-1 L/da
YERFİTİĞİ	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
PANKUR, AYÇİĞEĞİ, MISIR, KANOLA v.b	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
ÇELTİK	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	2500-350 ml	1-2 L/da
CAV	Vegetatif perodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	2000-250 ml	0,5-1 L/da
SEKER PANCAR - PATATES	Kışın önce kışın 15 L/da. Sonunda erigene. Yemene perodu boyunca en az 3 kez uygulanır ve uygulanır. uygulanır.	3000-350 ml / da	1-2,5 L/da
MEYVE FIDANLARI	Vegetatif perodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	3000-350 ml	0,5-1 L/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA

ORS TARIM
ORS TARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONAKLI MAH. MUSTAFA KEMAL
BLV. 233 2 ALANYA ANTALYA
TEL: 0539 964 79 83