

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
SEFTALLI KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
BAĞ	Salkım uzatma dönemi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
MUZ	Doğum öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
DOMATES, BIBER	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200 ml/da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	200 ml/da	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KORNALTA, TUTUN vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200 ml/da	-
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200 ml/da	-
ÇAY	Filizlenme aşamasında 1 uygulama	100-200 ml/100 L su	-
ŞEKER PANCARI	Yumurı olgunumu dönemi	100-200 ml/100 L su	300 ml - 500 ml
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-200 ml/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	300 ml/da	-

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraklıktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mükün olan daha fazla veya az su miktarı ile aynı oranlar 1000 m2 için yapraklıktan uygulanabilir.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksiinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koriyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük takınız.)
- Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), Klor, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce Su sonra Ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
SEFTALLI KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
BAĞ	Salkım uzatma dönemi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
MUZ	Doğum öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
DOMATES, BIBER	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200 ml/da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	200 ml/da	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KORNALTA, TUTUN vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200 ml/da	-
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200 ml/da	-
ÇAY	Filizlenme aşamasında 1 uygulama	100-200 ml/100 L su	-
ŞEKER PANCARI	Yumurı olgunumu dönemi	100-200 ml/100 L su	300 ml - 500 ml
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-200 ml/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	300 ml/da	-

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraklıktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mükün olan daha fazla veya az su miktarı ile aynı oranlar 1000 m2 için yapraklıktan uygulanabilir.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksiinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koriyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük takınız.)
- Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), Klor, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce Su sonra Ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
SEFTALLI KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
BAĞ	Salkım uzatma dönemi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
MUZ	Doğum öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
DOMATES, BIBER	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden sonra 15 gün ara ile 3 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200 ml/da	-
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	200 ml/da	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KORNALTA, TUTUN vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200 ml/da	-
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200 ml/da	-
ÇAY	Filizlenme aşamasında 1 uygulama	100-200 ml/100 L su	-
ŞEKER PANCARI	Yumurı olgunumu dönemi	100-200 ml/100 L su	300 ml - 500 ml
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1 uygulama	100-200 ml/100 L su	500 ml - 1 L
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-200 ml/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	300 ml/da	-

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraklıktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mükün olan daha fazla veya az su miktarı ile aynı oranlar 1000 m2 için yapraklıktan uygulanabilir.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksiinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koriyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük takınız.)
- Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), Klor, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- Kullanım sırasında mutlaka önce Su sonra Ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

EC Fertilizer
Çinkolu Gübre Çözeltisi
(Çinko Sülfat İçerikli)

Blom

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)

% 6



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdılardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C/+45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 22199
LİSANS NO : 746
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır



ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24. CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinarfarm.com

EC Fertilizer
Çinkolu Gübre Çözeltisi
(Çinko Sülfat İçerikli)

Blom

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)

% 6



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdılardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C/+45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 22199
LİSANS NO : 746
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır



ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24. CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinarfarm.com

EC Fertilizer
Çinkolu Gübre Çözeltisi
(Çinko Sülfat İçerikli)

Blom

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)

% 6



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdılardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C/+45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 22199
LİSANS NO : 746
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır



ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24. CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinarfarm.com