

ÖZELLİKLERİ

1) KARIŞIM AJANI:

Chelat Soil, tarım ilaçlarının ve bitki besleme ürünlerinin daha kolay karışabilmelerini sağlar. Birbiri ile tepkimeye giren ve çöktelti oluşturan birçok gübrenin başarıyla karışmasını ve çözünmesini sağlar. Aynı zamanda birbiriyle reaksiyona giren ve tepkime gösteren zirai ilaçların ve gübrelere sulu çözeltide karışmasını sağlar.

Chelat Soil, özellikle WP formülasyonundaki zirai ilaçların, bitkiler ve meyveler üzerinde yarattığı lekeleri ortadan kaldırır. Böylelikle ürünün kalitesi artırılır. Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Bor, Demir, Mangan ve Çinko gibi elementler, sulu çözeltilerde, birbirleri ile antogonistik etki göstererek çözünmeyen tuzlar oluştururlar.

Chelat Soil, iyonları bağlayarak, her bir elementi birbirinden ayırır ve çözünebilir hale getirerek bitki tarafından alınabilmesini sağlar.

2) pH AYARLAYICI:

Chelat Soil, karışım tanklarındaki yüksek pH'ı düşürür. Gübrelemede kullanılacak yüksek pH'taki ve yüksek sertlikteki suyun pH'ını ayarlayarak yumuşatır ve yarayıslılığını artırır. Karışım tanklarında kullanılan kuyu suları ve kanal sularının pH değerleri genelde yüksektir. Gübreler ve zirai ilaçlar bu yüksek pH'dan ötürü bitki tarafından alınamazlar. Chelat Soil, pH'ı istenilen seviyeye getirir.

3) YAYICI-YAPIŞTIRICI:

Chelat Soil, eşsiz bir yayıcı-yapıştırıcı surfactantdır. Kullanıldığı zamanlar da diğer organosilikonların yada yayıcı-yapıştırıcıların kullanımına gerek yoktur

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Chelat Soil, genel uygulamalarda 100 Litre suya 100-200 ml dozunda kullanılır. Kullanım esnasında, tankda bulunan zirai ilaç ve gübre miktarına bağlı olarak doz 100 Litre suya 200 ml ölçüsüne kadar çıkarılabilir. Chelat Soil, toprakta meydana gelen kesekleri dağıtmak, yumuşatmak ve toprağın havalanmasına yardımcı olmak için, 100 Litre suya 1.5 - 2 Litre dozunda kullanılmalıdır. Bu karışım toprağın üzerine püskürtülür

Karışım Ajanı

Etkinlik Arttırıcı-pH Düzenleyici

Chelat Soil

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz
- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO :
LİSANS NO :
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR
TARIM

ULUÇINAR TARIM İLÇ. THM.
GÜB. PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SAN. BÖL.
2.KSM. 24. CAD. ANTALYA
TEL.: 0 242 258 01 40
FAX: 0 242 258 01 48
info@ulucinartarim.com
www.ulucinartarim.com

ÖZELLİKLERİ

1) KARIŞIM AJANI:

Chelat Soil, tarım ilaçlarının ve bitki besleme ürünlerinin daha kolay karışabilmelerini sağlar. Birbiri ile tepkimeye giren ve çöktelti oluşturan birçok gübrenin başarıyla karışmasını ve çözünmesini sağlar. Aynı zamanda birbiriyle reaksiyona giren ve tepkime gösteren zirai ilaçların ve gübrelere sulu çözeltide karışmasını sağlar.

Chelat Soil, özellikle WP formülasyonundaki zirai ilaçların, bitkiler ve meyveler üzerinde yarattığı lekeleri ortadan kaldırır. Böylelikle ürünün kalitesi artırılır. Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Bor, Demir, Mangan ve Çinko gibi elementler, sulu çözeltilerde, birbirleri ile antogonistik etki göstererek çözünmeyen tuzlar oluştururlar.

Chelat Soil, iyonları bağlayarak, her bir elementi birbirinden ayırır ve çözünebilir hale getirerek bitki tarafından alınabilmesini sağlar.

2) pH AYARLAYICI:

Chelat Soil, karışım tanklarındaki yüksek pH'ı düşürür. Gübrelemede kullanılacak yüksek pH'taki ve yüksek sertlikteki suyun pH'ını ayarlayarak yumuşatır ve yarayıslılığını artırır. Karışım tanklarında kullanılan kuyu suları ve kanal sularının pH değerleri genelde yüksektir. Gübreler ve zirai ilaçlar bu yüksek pH'dan ötürü bitki tarafından alınamazlar. Chelat Soil, pH'ı istenilen seviyeye getirir.

3) YAYICI-YAPIŞTIRICI:

Chelat Soil, eşsiz bir yayıcı-yapıştırıcı surfactantdır. Kullanıldığı zamanlar da diğer organosilikonların yada yayıcı-yapıştırıcıların kullanımına gerek yoktur

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Chelat Soil, genel uygulamalarda 100 Litre suya 100-200 ml dozunda kullanılır. Kullanım esnasında, tankda bulunan zirai ilaç ve gübre miktarına bağlı olarak doz 100 Litre suya 200 ml ölçüsüne kadar çıkarılabilir. Chelat Soil, toprakta meydana gelen kesekleri dağıtmak, yumuşatmak ve toprağın havalanmasına yardımcı olmak için, 100 Litre suya 1.5 - 2 Litre dozunda kullanılmalıdır. Bu karışım toprağın üzerine püskürtülür

Karışım Ajanı

Etkinlik Arttırıcı-pH Düzenleyici

Chelat Soil

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz
- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO :
LİSANS NO :
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR
TARIM

ULUÇINAR TARIM İLÇ. THM.
GÜB. PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SAN. BÖL.
2.KSM. 24. CAD. ANTALYA
TEL.: 0 242 258 01 40
FAX: 0 242 258 01 48
info@ulucinartarim.com
www.ulucinartarim.com



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginek Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZA AJARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURCA DAMLAMA (dekare)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFTELİ, KAYISI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Surgüler 3-5 cm iken, sulam usulüne dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su aşımına dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIKI, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filletlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml - 1L / da
ŞEKER PANCARI, KUTUN	Yumur büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2/Kısm Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr – www.merkezanadolu.com.tr