

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMA
NARENÇİYE	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
BAĞ	Filizlenme dönemi	200 ml / 100 L	1 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
ZEYTİN	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
MUZ	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200 ml / 100 L	1 L / da
KİVİ, İNCİR	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
MERCEMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200 ml / da	200 ml / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	200 ml / da	200 ml / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA , TÜTÜN vb.	Bitkiler 20-30 cm iken	200 ml / da	200 ml / da
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	200 ml / da	200 ml / da
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca 1 uygulama	200 ml / da	200 ml / da
ŞEKER PANCARI	Yumru oluşum dönemi	200 ml / da	1 L / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200 ml / 100 L	1 L / da
HUBUBAT	Sapa kalkma dönemi	200 ml / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca 1 uygulama	200 ml / da	1 L / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için hazırlanmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarı ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Cupper Plane

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini oluşturmaktadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük takınız.)
- * Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce Su sonra Ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 22203
LİSANS NO : 746
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET:20 L

ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR
TARIM

ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE
PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ
2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinar.com

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMA
NARENÇİYE	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
BAĞ	Filizlenme dönemi	200 ml / 100 L	1 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
ZEYTİN	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
MUZ	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200 ml / 100 L	1 L / da
KİVİ, İNCİR	Gözler uyanma evresi	200 ml / 100 L	1 L / da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden sonra	200 ml / 100 L	1 L / da
MERCEMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	200 ml / da	200 ml / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	200 ml / da	200 ml / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA , TÜTÜN vb.	Bitkiler 20-30 cm iken	200 ml / da	200 ml / da
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	200 ml / da	200 ml / da
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca 1 uygulama	200 ml / da	200 ml / da
ŞEKER PANCARI	Yumru oluşum dönemi	200 ml / da	1 L / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200 ml / 100 L	1 L / da
HUBUBAT	Sapa kalkma dönemi	200 ml / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca 1 uygulama	200 ml / da	1 L / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için hazırlanmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarı ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini oluşturmaktadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük takınız.)
- * Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce Su sonra Ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 22203
LİSANS NO : 746
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET:20 L

ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR
TARIM

ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE
PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ
2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinar.com

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini oluşturmaktadır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA
NARENÇİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama öncesi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Her gruba 25 cm bariyerli çimlenme dönemi, Çiçeklenme öncesi, hasat ve 1. hasat, tohumluk	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve hasat dönemine kadar 1. göz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filizlenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Birinci B. dönemlerinde (2. gözde kadar) 2. gözden hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HIYAR, PATLICAN	Birinci B. dönemlerinde (2. gözde kadar) 2. gözden hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Birinci B. dönemlerinde (2. gözde kadar) 2. gözden hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCEMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcından maksimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Bitkin gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Hasat döneminde 10 gün önce 1-2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ŞEKER PANCARI	Yumru gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
TÜTÜN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Her gelişim dönemi	50-100 g	-
HUBUBAT	Her gelişim dönemi	50-100 g	200-400 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her gelişim dönemi	50-100 g	200-400 g / da

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 400 gr

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kisim Mahallesi 24. Cadde No:2 Dışöğretici / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr – www.merkezanadolukimya.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



merkez
ANADOLU KİMYA

NET: 400 gr

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kisim Mahallesi 24. Cadde No:2 Dışöğretici / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr – www.merkezanadolukimya.com.tr

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA
NARENÇİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama öncesi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Her gruba 25 cm bariyerli çimlenme dönemi, Çiçeklenme öncesi, hasat ve 1. hasat, tohumluk	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve hasat dönemine kadar 1. göz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filizlenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Birinci B. dönemlerinde (2. gözde kadar) 2. gözden hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HIYAR, PATLICAN	Birinci B. dönemlerinde (2. gözde kadar) 2. gözden hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Birinci B. dönemlerinde (2. gözde kadar) 2. gözden hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCEMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcından maksimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Bitkin gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Hasat döneminde 10 gün önce 1-2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ŞEKER PANCARI	Yumru gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
TÜTÜN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlenme dönemlerinde 1 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Her gelişim dönemi	50-100 g	-
HUBUBAT	Her gelişim dönemi	50-100 g	200-400 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her gelişim dönemi	50-100 g	200-400 g / da