

UYARILAR

- * Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- * Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- * Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.
- * Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- * Ürünün kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

- * Ürün kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen kontrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK

Yüksek Alkali ilaçlar, Kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışından olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerleri aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

UYGULAMA DOZAJLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN g/dekar (100 L su ile)	DAMLA SULAMADAN g/dekar (1 ton su ile)
DOMATES, BIBER, HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	75-100	200-250
KAVUN, KARPUZ, KABAK			
ÇİLEK			
BAG, KIVI	Sürgün oluşumu başlangıcında	75-100	200-250
MUZ	Gelişme dönemi boyunca	200-250	300-350
NARENCİYE	İlkbahar sürgünleri 2-3 oranında uzandığında	100-150	200-250
KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK			
ELMA, ARMUT, AYVA	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
ZEYTİN			
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
PATATES, ŞEKER PANCARI	Yumru irileşme döneminde	75-100	200-250
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde	75-100	-
PAMUK	Tarakanma başlangıcında, koza oluşumundan önce	75-100	200-250
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	5. yaprak açmadan önce	75-100	200-250
SOĞAN, SARIMSAK, HAVUÇ	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250

NET: 15 kg	TESCİL NO	: 32975
	LİSANS NO	: 746
	PARTİ NO	:
	ÜRETİM TARİHİ	:
	SON KULLANMA TARİHİ:	Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır



ULUÇINAR
TARIM

İTHALATÇI FİRMA

ULUÇINAR TARIM İLAÇ. TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 0140
www.ulucinartarim.com

UYARILAR

- * Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- * Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- * Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.
- * Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- * Ürünün kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

- * Ürün kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen kontrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK

Yüksek Alkali ilaçlar, Kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışından olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerleri aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

UYGULAMA DOZAJLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN g/dekar (100 L su ile)	DAMLA SULAMADAN g/dekar (1 ton su ile)
DOMATES, BIBER, HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	75-100	200-250
KAVUN, KARPUZ, KABAK			
ÇİLEK			
BAG, KIVI	Sürgün oluşumu başlangıcında	75-100	200-250
MUZ	Gelişme dönemi boyunca	200-250	300-350
NARENCİYE	İlkbahar sürgünleri 2-3 oranında uzandığında	100-150	200-250
KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK			
ELMA, ARMUT, AYVA	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
ZEYTİN			
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
PATATES, ŞEKER PANCARI	Yumru irileşme döneminde	75-100	200-250
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde	75-100	-
PAMUK	Tarakanma başlangıcında, koza oluşumundan önce	75-100	200-250
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	5. yaprak açmadan önce	75-100	200-250
SOĞAN, SARIMSAK, HAVUÇ	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250

NET: 15 kg	TESCİL NO	: 32975
	LİSANS NO	: 746
	PARTİ NO	:
	ÜRETİM TARİHİ	:
	SON KULLANMA TARİHİ:	Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır



ULUÇINAR
TARIM

İTHALATÇI FİRMA

ULUÇINAR TARIM İLAÇ. TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 0140
www.ulucinartarim.com

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE