

EC FERTİLİZER
Mangan (Mn-Sülfat),ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Mn Plane

EC FERTİLİZER
Mangan (Mn-Sülfat),ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Mn Plane

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)
%20
%0,5

 **ULUÇINAR**
TARIM

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA
 **ULUÇINAR**
TARIM

ULUÇINAR TARIM İ.L.C. THM. GÜB. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SAN. BÖL. 2.KSM. 24. CAD. ANTALYA
TEL.: 0 242 258 01 40 - FAX: 0 242 258 01 48
info@ulucinartarim.com - www.ulucinartarim.com

EC FERTİLİZER
Mango (Mn-Sülfat),ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Mn Plane

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	Meyve tutumundan sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Elma, Armut	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Sarımsak, Kereviz, Kereviz, Vigna, Erik Ve Nar vb.	Çiçeklenme sonrasından itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Bağ	İlk yaprak tepekkül etiketten sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Antep Fıstığı,Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Zeytin	Meyve tutumundan sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Muz	Doğumdan sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Kivi, İncir	Meyve tutumundan sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Hiyar, Patlıcan	Çiçeklenme sonrası	50-100 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Kavun,Karpuz	Hasattan 20 gün önce	50-100 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Mercimek	İlk çiğktan itibaren	70-100 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Yerfıstığı	İlk çiğktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, vb.	İlk çiğktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Çeltik	Kardeşlenme döneminden sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Çay	Filizlenme başlangıcından sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çiğktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukları 2-3 kez uygulanır	200-300 gr/100 lt su	0.5 - 1 kg/1000 m ²

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozlarında, yaprakdan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için belirtilmiştir. Mürkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 100 m² için yaprakdan uygulanabilir.
Tüm Sezonlarda, Meyve olgunlaşma, olgunlaşma, Mısır ve Narenciye olgunlaşma toprakdan uygulama dozu ihtiyacı başka olarak değerlendirilmelidir, tavsiye edilen miktar: günlük 0.5 ile 1 kg arasıdır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH) KLOR, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANLILARI UZAK TUTUNUZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYI İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.
- ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYI İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 CC SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR ÜRÜNÜN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketindeki ve tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2022TK3649
LİSANS NO : 746
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 5 kg