Planoctile

Anion ic Surfactant

Sodium Diocty Sulfosuccinate

GARANTİ EDİLEN İÇERİK **(w/w)**

Sodyum Dioksi Sülfasüksinikasit %70
pH (%1'lik): 6,0 - 7,0 Asit Sayısı Max. 20

KULLANIM AMACI	DOZAJ mL/ 100 L SU
Yayıcı yapıştırıcı ve ıslatıcı	20-25
Gübre ve bitki gelişim düzenleyiciler ile karıştırıldığında	10-15
Zararlı böceklerle mücadelede insektisit karışımlarda	10-25

Kırmızı örümcek, afitler, kabuklu bitler ile mücadelede kullanılan insektisitler ile karıştırıldığında, ürünlerin ıslatıcı gücünü ve etkinlik süresini arttırır.

GENEL BİLGİLER:
Planoctile, ıslatıcı ve temas etkili anyonik bir yayıcı yapıştırıcıdır. Yapraktan uygulanan gübre ve ilaçlarla karıştırılarak ürünlerin yaprak yüzeylerine yapışmasını ve yüzeyin maksimum oranda ıslanabilirliğini sağlayarak, etkinliğini arttırır ve bu etkinliğin de daha uzun süre devam etmesini mümkün kılar.

UYARILAR:
*Kullanımdan önce etiketi dikkatle okuyunuz. *Tahriş edicidir. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, bulaştırmamaya çalışınız. *Teması halinde bol su ile yıkayınız. *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Uygulama sırasında çıkan buharı teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. *Teneffüs edildiği takdirde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ÜRETİCİ FİRMA
ULUÇINAR TARIM

ULUÇINAR TARIM İLÇ. THM. GÜB. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SAN. BÖL. 2.KSM. 24. CAD. ANTALYA
TEL.: 0 242 258 01 40 • FAX: 0 242 258 01 48
info@ulucinartarim.com • www.ulucinartarim.com

DEPOLAMA:
Ürünü serin, kuru ve havadar bir yerde orijinal ambalajında muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz, ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. Depolama sıcaklığı: **0-45 °C** olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK:
Planoctile, yağ ve türevi, permanganatlar, polisülfitler, Caplan, Mancozeb ve bazı sistemik fungusitler ile karıştırmayınız. Diğer kimyasallarla karışım yapmadan önce küçük bir kap içinde ön deneme yapılmasında fayda vardır.

FİRMA BEYANI:
Ürünün bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu sadece ürünü teslim sırasında firma garantisi altındadır.

PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ:

NET: 100 mL

TAHRİŞ EDİCİDİR

Planoctile
Anion ic Surfactant
Sodium Diocty Sulfosuccinate
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w)
Sodyum Dioksi Sülfasüksinikasit %70
pH (%1'lik): 6,0 - 7,0 Asit Sayısı Max. 20
KULLANIM AMACI | DOZAJ mL/ 100 L SU
Yayıcı yapıştırıcı ve ıslatıcı | 20-25
Gübre ve bitki gelişim düzenleyiciler ile karıştırıldığında | 10-15
Zararlı böceklerle mücadelede insektisit karışımlarda | 10-25
Kırmızı örümcek, afitler, kabuklu bitler ile mücadelede kullanılan insektisitler ile karıştırıldığında, ürünlerin ıslatıcı gücünü ve etkinlik süresini arttırır.
GENEL BİLGİLER: Planoctile, ıslatıcı ve temas etkili anyonik bir yayıcı yapıştırıcıdır. Yapraktan uygulanan gübre ve ilaçlarla karıştırılarak ürünlerin yaprak yüzeylerine yapışmasını ve yüzeyin maksimum oranda ıslanabilirliğini sağlayarak, etkinliğini arttırır ve bu etkinliğin de daha uzun süre devam etmesini mümkün kılar.
UYARILAR: *Kullanımdan önce etiketi dikkatle okuyunuz. *Tahriş edicidir. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, bulaştırmamaya çalışınız. *Teması halinde bol su ile yıkayınız. *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Uygulama sırasında çıkan buharı teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. *Teneffüs edildiği takdirde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
ÜRETİCİ FİRMA ULUÇINAR TARIM
ULUÇINAR TARIM İLÇ. THM. GÜB. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ. ORGANİZE SAN. BÖL. 2.KSM. 24. CAD. ANTALYA TEL.: 0 242 258 01 40 • FAX: 0 242 258 01 48 info@ulucinartarim.com • www.ulucinartarim.com
DEPOLAMA: Ürünü serin, kuru ve havadar bir yerde orijinal ambalajında muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz, ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. Depolama sıcaklığı: 0-45 °C olmalıdır.
KARIŞABİLİRLİK: Planoctile, yağ ve türevi, permanganatlar, polisülfitler, Caplan, Mancozeb ve bazı sistemik fungusitler ile karıştırmayınız. Diğer kimyasallarla karışım yapmadan önce küçük bir kap içinde ön deneme yapılmasında fayda vardır.
FİRMA BEYANI: Ürünün bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu sadece ürünü teslim sırasında firma garantisi altındadır.
PARTİ NO : ÜRETİM TARİHİ : SON KULLANMA TARİHİ:
NET: 100 mL
TAHRİŞ EDİCİDİR