

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
BAĞ	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ZEYTİN	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
MUZ	Doğumdan sonra	200-250 mL	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
DOMATES, BIBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Filizlenme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200-250 mL	1-3 L / da
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ÇAY	Biçimden önce	200-250 mL	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FİDANLARI	Filizlenme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
HUBUBAT	Sapa kalkma dönemi	200-250 mL	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 mL	1-3 L / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.



ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinar.tarim.com

EC FERTİLİZER
Demirli Gübre Çözeltisi
(Demir Sülfat İçerikli)

Robust

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

(w/w)

% 2



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük Takınız.)
- * Kuvvetli alkali (Yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (Düşük Ph), klor, organik, fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçerek sorunuz.

TESCİL NO :19214
LİSANS NO :746
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET: 1 L

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
BAĞ	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ZEYTİN	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
MUZ	Doğumdan sonra	200-250 mL	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
DOMATES, BIBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Filizlenme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200-250 mL	1-3 L / da
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ÇAY	Biçimden önce	200-250 mL	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FİDANLARI	Filizlenme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
HUBUBAT	Sapa kalkma dönemi	200-250 mL	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 mL	1-3 L / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.



ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinar.tarim.com

EC FERTİLİZER
Demirli Gübre Çözeltisi
(Demir Sülfat İçerikli)

Robust

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

(w/w)

% 2



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük Takınız.)
- * Kuvvetli alkali (Yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (Düşük Ph), klor, organik, fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçerek sorunuz.

TESCİL NO :19214
LİSANS NO :746
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET: 1 L

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
BAĞ	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ZEYTİN	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
MUZ	Doğumdan sonra	200-250 mL	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
DOMATES, BIBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Filizlenme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 30-40 cm iken	200-250 mL	1-3 L / da
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
ÇAY	Biçimden önce	200-250 mL	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	500 mL - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FİDANLARI	Filizlenme dönemi	200-250 mL	1-3 L / da
HUBUBAT	Sapa kalkma dönemi	200-250 mL	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 mL	1-3 L / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.



ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinar.tarim.com

EC FERTİLİZER
Demirli Gübre Çözeltisi
(Demir Sülfat İçerikli)

Robust

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

(w/w)

% 2



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük Takınız.)
- * Kuvvetli alkali (Yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (Düşük Ph), klor, organik, fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçerek sorunuz.

TESCİL NO :19214
LİSANS NO :746
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET: 1 L