

TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIMI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan sonra	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MUZ	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 10 gün sonra Çiçeklenme öncesi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml / da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml / da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme öncesi Köklenme dönemi Filiizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml / da	300 ml / da
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 ml / 100 L su	1-3 L / da

Organik Ürünler
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Vision

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 12055
LİSANS NO : 1666
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 20 L



ÜRETİCİ FİRMA

ULUÇINAR
TARIM

ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE
PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ
2.KİSİM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinartarim.com

TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIMI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan sonra	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MUZ	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 10 gün sonra Çiçeklenme öncesi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme döneminde	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	20-40 cm boya ulaştığında 50-70 cm boya ulaştığında	200-250 ml / da	1-3 L / da
ÇELTİK	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml / da	1-3 L / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	4-6 yaprak döneminde Kök oluşum döneminde	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme öncesi Köklenme dönemi Filiizler 10 cm ulaştığında	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşleme ve sapa kalkma dönemde	200-250 ml / da	300 ml / da
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	150-200 ml / 100 L su	1-3 L / da

Organik Ürünler
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Vision

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 12055
LİSANS NO : 1666
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 20 L



ÜRETİCİ FİRMA

ULUÇINAR
TARIM

ULUÇINAR TARIM İLAÇ, TOHUM GÜBRE
PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ
2.KİSİM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinartarim.com



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algink Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**merkez**
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURLA DAMLAMA (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyvye bağlama öncesi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyvye bağlama, meyvye gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyvye bağlama, meyvye gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sürgünler 3-5 cm iken, salıkm uzmına dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tozlu su süzme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyvye bağlama, meyvye gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyvye bağlama ve renk dönemine kadar ki suz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filiizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim öncesi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml - 1 L / da
ŞEKER PANCARI, FİTÜL	Yumur büyüme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyvye bağlama, meyvye gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme öncesi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BITKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

- UYARILAR**
- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 - * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 - * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 - * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 - * Önerilen dozajı aşmayınız.
 - * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 - * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 - * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 - * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 - * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- DEPOLAMA**
- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
 - * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 - * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- FİRMA BEYANI**
- İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.Ö.S.B. 2.Kisim Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

