

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER NK'lı Katı Organomineral Gübre

Wrap

UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.* Temas halinde bol su ile yıkayınız.

* Önerilen dozajı aşmayınız.* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.* Kullanıldıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve yanlışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız sorumluluktan kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEM	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAPRILAMA DAMLAMAMA
NARENCİYE	*Çiçeklenme öncesi, *Meşeyler sapına büyüklüğüne ulaştığında	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
ELMA, ARMUT VB.	*Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK VE NAR	*Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
BAG	*Çiçeklenme öncesi, *Meşeyler sapına büyüklüğüne ulaştığında	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	*Çiçeklenme öncesi, *Maye tutumundan sonra	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
ZEYTİN	*Çiçeklenme öncesi, *Meşeyler sapına büyüklüğüne ulaştığında	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
MUZ	*Çiçeklenme öncesi, *Maye büyüme dönemi	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
KIVI, INCİR	*Çiçeklenme öncesi, *Maye büyüme dönemi	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
DOMATES, BİBER	*Çiçeklenme öncesi, *Maye büyüme dönemi	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
HIYAR, PATLICAN	*Çiçeklenme öncesi, *Maye büyüme dönemi	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
KAVUN, KARPUZ	*Bakından 10 gün sonra *Çiçeklenme öncesi,	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	*Çiçeklenme öncesi, *Maye büyüme dönemi	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
MERCİMEK, NOHUT	*Çiçeklenme öncesi, *Maye büyüme dönemi	100-150 gr/da	-
YERFİSTİĞİ	*Çiçeklenme öncesi, *Maye büyüme dönemi	100-150 gr/da	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	*20-40 cm boyda ulaştığında *50-70 cm boyda ulaştığında	100-150 gr/da	-
CELTİK	*Haridileme ve sapla kalıma döneminde	100-150 gr/da	-
CAY	*Her biçimden sonra	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
ŞEKER PANCARI	*4-6 yaprak döneminde *Kök olgun döneminde	100-150 gr/da	-
MEYVE FIDANLARI	*Köklenme döneminde *Filtizler 10 cm ulaştığında	100-150 gr/da	500 gr-1 kg/da
HUBUBAT	*Haridileme ve sapla kalıma döneminde	100-150 gr/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	*Her biçimden sonra	100-150 gr/da	-

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır.Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekte birlikte , tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SİRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

• KULLANIMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ - KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), Klor, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARŞIYLAŞMAYINIZ - KULLANIM SİRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARİŞİMİ HAZIRLAYINIZ .
• KULLANIMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SİRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNİ GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (EL DİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ)- UYGULAMA SİRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ İÇERİŞİ SAHİS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARİŞİM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYI İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ.- ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYI İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100GRSU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARİŞTİRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARİŞİM YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacaktır taaahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2022TO2240

LİSANS NO : 1666

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg



ÜRETİCİ FİRMA
ULUCINAR
TARIM

ULUCINAR TARIM İLAÇ, TOHUM
GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM
BÖLGESİ 2.KİŞİM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinartarim.com

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NK'lı Katı Organomineral Gübre

Wrap

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

(w/w)

Organik Madde	30
Toplam Azot (N)	6
Nitrat Azotu ($\text{NO}_3\text{-N}$)	1,5
Amonyum Azotu ($\text{NH}_4\text{-N}$)	3,5
Organik Azotu (N)	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	7
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	35
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,01
Serbest Amino Asitler	8
Maksimum Nem	20
Maksimum Klor (Cl)	3
pH	(5,3-7,3)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.**

