

UYARILAR

* Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.* Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen dozajı aşmayınız. * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **5 yıl** korur. * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA
ZENO TARIM KİMYA GÜBRE ZİRAİ İLAÇ PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
YİĞİTLER MAH. E 107 SOK. NO:35/Z1 YILDIRIM/BURSA
Tel/Fax: 0 224 341 62 61

ZENO Ca

UYGULAMA DOZLARI VE KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN (100 L suya)	UYGULAMA DÖNEMİ
Narenciye, Zeytin	50-100 ml	Çiçeklenme öncesi
Taş Çekirdekli Meyve Ağaçları; Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne vb.	50-100 ml	Meyve tutumundan itibaren 20-25 gün ara ile 2 uygulama
Elma, Armut, Ayva, Nar vb.	75-150 ml	Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında
Bağ	50-100 ml	Sürgünler 20-25 cm iken
Sebze; Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Yeşillikler vb.	150-200 ml	Tarlaya dikimden sonra 20 gün arayla 2-3 uygulama
Mısır	175-250 ml	30-40 cm boya ulaştığında
Pamuk	50-100 ml	20-25 cm boya ulaştığında ve 15 gün sonra
Kavun, Karpuz vb.	50-100 ml	Çıktıktan 30-40 gün sonra
Çilek	50-100 ml	Kardeşlenme başlangıcı
Şeker Pancarı	200-250 ml	6 yaprak dönemi
Buğdaygiller	100-200 ml	Kardeşlenme başlangıcı

TESCİL NO : 33264
LİSANS NO : 2130
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 5 yıldır.



NET: 20 L

ZENO Ca

UYGULAMA DOZLARI VE KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN (100 L suya)	UYGULAMA DÖNEMİ
Narenciye, Zeytin	50-100 ml	Çiçeklenme öncesi
Taş Çekirdekli Meyve Ağaçları; Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne vb.	50-100 ml	Meyve tutumundan itibaren 20-25 gün ara ile 2 uygulama
Elma, Armut, Ayva, Nar vb.	75-150 ml	Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında
Bağ	50-100 ml	Sürgünler 20-25 cm iken
Sebze; Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Yeşillikler vb.	150-200 ml	Tarlaya dikimden sonra 20 gün arayla 2-3 uygulama
Mısır	175-250 ml	30-40 cm boya ulaştığında
Pamuk	50-100 ml	20-25 cm boya ulaştığında ve 15 gün sonra
Kavun, Karpuz vb.	50-100 ml	Çıktıktan 30-40 gün sonra
Çilek	50-100 ml	Kardeşlenme başlangıcı
Şeker Pancarı	200-250 ml	6 yaprak dönemi
Buğdaygiller	100-200 ml	Kardeşlenme başlangıcı

TESCİL NO : 33264
LİSANS NO : 2130
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 5 yıldır.



NET: 20 L

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE