



İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ANTALYA

İLGİ: 9.1.2025 tarih ve **E-95782715-155.03-17559736** sayılı
"Olumsuz İlk Analiz Sonucu Tebliği" konulu yazınız.

İlgi yazılarınızda; İl Müdürlüğünüz Denetçileri tarafından yapılan piyasa denetimlerinde satışı yapılan "**HAKAPHOS AMARILLO 17-5-19+ME**" ticari adlı **34456** tescil nolu, NPK Gübresi Harmanlanmış tip isimli gübrenin, **Analiz Kuruluş Raporunda Nitrat Azotu (N)** değerinin etiket beyanında yer alan değerler yönünden olumsuz sonuçlandığı belirtilmiştir.

Adı geçen **NPK Gübresi Harmanlanmış** tip isimli gübrenin, yapılan bu ilk analizinde olumsuz sonuçlanan "**Nitrat Azotu (N)**" parametrelerine Laboratuvar analizine 2002/1 sayılı Genelge hükümlerine uyarak **itiraz** ettiğimizi belirtir, Kurumunuzdaki Şahit numune ile birlikte **Referans Kuruluş Analizine** tabi tutulmasını ve sonuçtan kuruluşumuza bilgi verilmesinin teminini saygılarımızla arz ederiz.

17/01/2025

NEKTAR TARIM TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2 Kısım 24. Cd. No 2
Tel: 0242 258 01 40 Fax: 0242 258 01 48 Döşemealtı
Mersis No: 631008346300015 Tic. Sic. No: 21021
Antalya Kurumlar V.D. 631 008 3463 ANTALYA

Ekler : 1 Adet Analiz ücreti dekontu

1 Adet Kargo gönderim ücreti dekontu

FİRMA BİLGİLERİ :

NEKTAR TARIM TİCARET PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Vergi Dairesi : Antalya Kurumlar

Vergi No: 631 008 3463

Tlf & Fax: 0242 258 01 40 & 0242 258 01 48

Adres : Organize Sanayi Gelişim bölgesi 2.kısım 24.Cad. no:2 Döşemealtı/ ANTALYA



Nektar Tarım bir Emona Group markasıdır.



Antalya Organize Sanayi Gelişim Bölgesi
2. Kısım 24. Cad. Antalya / Türkiye
+90 242 258 01 40 (pbx)
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : E-95782715-155.03-17559736

Konu : Analiz Sonucu

NEKTAR TARIM TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 24. CAD. NO: 2 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İl Müdürlüğümüzce yapılan gübre denetim çalışmaları esnasında firmanıza ait olan **34456** tescil, **4510294213** parti ve **G4T9S9U855582** barkod numaralı **HAKAPHOS AMARILLO 17-5-19+ME** ticari isimli **NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ** tip isimli gübreden numune alınmış ve Bakanlığımızca yetkilendirilmiş olan Laboratuvarlardan birinde test ve muayenesi yaptırılmıştır. Ekte gönderilen analiz raporlarında da belirtildiği gibi analiz sonuçları teknik düzenlemeye göre **olumsuz** çıkmıştır.

Bu durum "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"ne aykırılık teşkil etmekte olup İl Müdürlüğümüzce adı geçen ürün hakkında geçici satış durdurma kararı alınarak söz konusu ürünlerin satışının yapıldığı yerlerde geçici olarak yedime alınacaktır. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) iş günü içerisinde ilk analiz sonuçlarına itiraz etmeniz halinde şahit numuneler tekrar analiz için referans analiz laboratuvarına gönderilecektir. Analiz sonucu olumsuz çıkan **Nitrat Azot(N)** parametrelerinin referans analiz ücretleri için; aşağıda İBAN numarası belirtilen TSE'nin Vakıflar Bankası/Kalkınma Bakanlığı Şubesi hesabına toplam **1.329,60 TL (Binüçyüzirmidokuztürklirasaltmışkuruş)** ile kargo gönderim ücreti olarak yine aşağıda İBAN numarası verilen İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası/Sanayi Şubesindeki hesabına da toplam **850 TL (Sekizyüzellitürklirası)** yatırmanız ve banka dekontlarını itiraz yazısı ile birlikte İl Müdürlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Analiz ücreti yatırılmadığı takdirde ilk analiz sonucuna göre işlem yapılacaktır. Ürünlerin satışının yapıldığı bayilerin ve bu bayilerin bağlı bulunduğu tüm İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine analiz sonucu hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir.

Analiz sonucuna itiraz edilmemesi halinde ilk analiz sonucuna göre; 09 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 37, 38, ve 39. Maddeleri kapsamında işlem yapılacaktır. Ayrıca 7223 sayılı kanunun 20. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

TSE İBAN: TR080001500158007286995788

Döner Sermaye İBAN: TR720001001776367161645004

Ş. Fırat ERKAL
İl Müdürü

Ek: Analiz Sonucu (2 Sayfa)



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

GÜBRE ANALİZ RAPORU
Fertilizer Test Report

TÜS
AB-1353-T
AB-1353-T
009
01-25

Lab. No: 02427

Rapor Tarihi: 9.01.2025

İstek / Sayı kayıt numarası
Order registration No

: 05.12.2024-16984906

Müşteri Bilgileri
Customer Information

Adı
Name

: Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Adres
Address

: Antalya Cad. Hükümet Binası Karşısı No.11 Yeni Mahalle / Elmalı - ANTALYA

Deneyin yapıldığı tarih
Date of Test

: 12.12.2024 - 9.01.2025

Raporun sayfa
sayısı

: 2

Numunenin Adı ve Tarifi
Sample name

: Gübre

Kod numarası
Code No

: Müh No: TOB-TR-07-03142 - Num.Kodu: 2024/E12

Sınıfı
Class

: Kimyasal

Türü
Kind

:

Tipi
Type

: NPK Gübresi Harmanlanmış

Cinsi
Genus

: Katı

Numunenin kabul tarihi
The date of received of test item

: 10.12.2024

Ambalaj Şekli
Package

: Mühürlü Numune Poşetinde

Numune Miktarı
Sample amount

: 1 kg

Etiket Bilgisi
Tag/Label Information

: Amonyum N%9,8-Nitrat N%7,2-S.Ç.P2O5%5-S.Ç.K2O%19

Laboratuvar Sorumlusu

AHİTÜRK

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) Toprak Su Büti Gübre Laboratuvarı, TÜRKAK'tan "AB-1353-T" ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınabilirliği konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (k:2 % 95 güven aralığında-olması halinde) ve deney metotları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Açıklamalar:

- Analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numune için geçerlidir.
- Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir.
- Numune laboratuvarımız tarafından alınmamıştır. Bu nedenle numuneden gelen ölçüm belirsizliği hesaplamalarda yer almamaktadır.
- Kimyevi Gübreler; 18.03.2014 Tarih ve 25406 Sayılı R.G.'de yayımlanan, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kriterleri ve 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı R.G.'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği EK-2 analiz metotları esas alınarak analiz edilmektedir.
- Organik, Organomineral Gübreler; 23.02.2018 Tarih ve 30341 Sayılı R.G.'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik EK-19 analiz metotları esas alınarak analiz edilmektedir. Bu kapsama giren katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı ürünlerde orijinal nemi üzerinden yapılmaktadır.
- Bu rapor, UTAEM'in yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

GÜBRE ANALİZ RAPORU
Fertilizer Test Report

009
01-25

Lab. No: 02427

Rapor Tarihi: 9.01.2025

Sıra No	Analiz Adı	Sonuç	Birim	Metot	Değerlendirme **
1 *	Amonyak Azotu(N)	12,4	%	TS EN 15475	U
2 *	Nitrat Azotu (N)	4,7	%	TS EN 15475-TS EN 15476	UD
3	Suda Erir Fosforpentaoksit(P2O5))	5,4	%	Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği, 09/06/2021 ve 31506 sayılı R.G.	U
4	Suda Erir Potasyumoksit(K2O)	19,7	%	Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği, 09/06/2021 ve 31506 sayılı R.G.	U

Laboratuvar Açıklamaları:

- Amonyum Azotu (N) değeri garanti edilen ürün içeriğine uygundur.
- Nitrat Azotu (N) değeri garanti edilen ürün içeriğine uygun değildir.
- Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) ve Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) değerleri garanti edilen ürün içeriğine uygundur.

KISALTMALAR

TE : Tespit edilemedi.

U : Uygun

UD: Uygun Değil

(*) ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

**Laboratuvarımızda gübre analizlerinin uygunluk değerlendirmesinde kullanılan karar kuralı Basit Karar Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı)'dır. Ölçüm belirsizliği eklenip çıkarılmadan analiz sonuçları mevzuat değerleri ile karşılaştırılarak raporlanmaktadır.

**Uygunluk değerlendirmesi Kimyevi Gübrelerde; 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı R.G.'de yayımlanan Tanımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerle Dair Yönetmelik'te belirtilen toleranslar esas alınarak yapılmaktadır.

**Uygunluk değerlendirmesi Organik ve Organomineral Gübrelerde; 23.02.2018 Tarih ve 30341 Sayılı R.G.'de yayımlanan Tanımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelerle Dair Yönetmelik'te belirtilen toleranslar esas alınarak yapılmaktadır.

Feragat Beyanı (gerekli olduğunda):

Deney yönteminden ekleme, çıkarma sapma (gerekli olduğunda):

Analiz Sorumlusu

NKR Birim Sorumlusu

Laboratuvar Sorumlusu

Dr. Hüseyin BAĞRAM

AHMET TÜRK



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

GÜBRE ANALİZ RAPORU
Fertilizer Test Report

Ek-1

TÜS
AB-1353-T
AB-1353-T
009
01-25

Lab. No: 02427

Rapor Tarihi: 9.01.2025

İstek / Sayı kayıt numarası
Order registration No

: 05.12.2024-16984906

Müşteri Bilgileri
Customer Information

Adı
Name

: Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Adres
Address

: Antalya Cad. Hükümet Binası Karşısı No.11 Yeni Mahalle / Elmalı - ANTALYA

Deneyin yapıldığı tarih
Date of Test

: 12.12.2024 - 9.01.2025

Raporun sayfa
sayısı

: 2

Numunenin Adı ve Tarifi
Sample name

: Gübre

Kod numarası
Code No

: Müh No:TOB-TR-07-03142 - Num.Kodu:2024/E12

Sınıfı
Class

: Kimyasal

Türü
Kind

:

Tipi
Type

: NPK Gübresi Harmanlanmış

Cinsi
Genus

: Katı

Numunenin kabul tarihi
The date of received of test item

: 10.12.2024

Ambalaj Şekli
Package

: Mühürlü Numune Poşetinde

Numune Miktarı
Sample amount

: 1 kg

Etiket Bilgisi
Tag/Label Information

: Amonyum N%9,8-Nitrat N%7,2-S.Ç.P2O5%5-S.Ç.K2O%19

Laboratuvar Sorumlusu

AYDERTÜRK

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) Toprak Su Bitki Gübre Laboratuvarı, TÜRKAK'ın "AB-1353-T" ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır. Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (k:2 % 95 güven aralığında-olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Açıklamalar:

- Analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numune için geçerlidir.
- Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir.
- Numune laboratuvarımız tarafından alınmamıştır. Bu nedenle numuneden gelen ölçüm belirsizliği hesaplamalarda yer almamaktadır.
- Kimyevi Gübreler; 18.03.2014 Tarih ve 25406 Sayılı R.G.'de yayımlanan, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kriterleri ve 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı R.G.'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği EK-2 analiz metodları esas alınarak analiz edilmektedir.
- Organik, Organomineral Gübreler; 23.02.2018 Tarih ve 30341 Sayılı R.G.'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik EK-19 analiz metodları esas alınarak analiz edilmektedir. Bu kapsama giren katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı ürünlerde orijinal nemi üzerinden yapılmaktadır.
- Bu rapor, UTAEM'in yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

GÜBRE ANALİZ RAPORU
Fertilizer Test Report

003-T
009
01-25

Lab. No: 02427

Rapor Tarihi: 9.01.2025

Sıra No	Analiz Adı	Sonuç	Birim	Metot	Değerlendirme **
1 *	Amonyak Azotu(N)	12,4	%	TS EN 15475	U
2 *	Nitrat Azotu (N)	4,7	%	TS EN 15475-TS EN 15476	UD
3	Suda Erir Fosforpentaoksit(P2O5))	5,4	%	Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği, 09/06/2021 ve31506 sayılı R.G.	U
4	Suda Erir Potasyumoksit(K2O)	19,7	%	Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği, 09/06/2021 ve31506 sayılı R.G.	U

Laboratuvar Açıklamaları:

- Amonyum Azotu (N) değeri garanti edilen ürün içeriğine uygundur.
- Nitrat Azotu (N) değeri garanti edilen ürün içeriğine uygun değildir.
- Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) ve Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) değerleri garanti edilen ürün içeriğine uygundur.

KISALTMALAR

TE : Tespit edilemedi.

U : Uygun

UD: Uygun Değil

(*) ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

**Laboratuvarımızda gübre analizlerinin uygunluk değerlendirmesinde kullanılan karar kuralı Basit Karar Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı)'dır. Ölçüm belirsizliği eklenip çıkarılmadan analiz sonuçları mevzuat değerleri ile karşılaştırılarak raporlanmaktadır.

**Uygunluk değerlendirmesi Kimyevi Gübrelerde; 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı R.G.'de yayımlanan Tanımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerle Dair Yönetmelik'te belirtilen toleranslar esas alınarak yapılmaktadır.

**Uygunluk değerlendirmesi Organik ve Organomineral Gübrelerde; 23.02.2018 Tarih ve 30341 Sayılı R.G.'de yayımlanan Tanımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelerle Dair Yönetmelik'te belirtilen toleranslar esas alınarak yapılmaktadır.

Feragat Beyanı (gerekli olduğunda):

Deney yönteminden ekleme, çıkarma sapma (gerekli olduğunda):

Analiz Sorumlusu

NKR Birim Sorumlusu

Dr. Hüseyin BAYRAM

Laboratuvar Sorumlusu

AHMET ÜRK