

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLER

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L suya)	DAMLAMA (1000 m ²)
NARENCİYE	Çiçeklenme sonrası	200 mL	1-3 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve tutumundan sonra 20 gün ara ile 4 uygulama	200 mL	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Meyve tutumundan sonra 2 uygulama	200 mL	2-3 L / da
BAĞ	Tane iritme döneminde 15 gün ara ile 2 uygulama	200 mL	2-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme sonrası	200 mL	1-3 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme sonrası	200 mL	2-3 L / da
MUZ	Doğumdan 15 gün önce	200 mL	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme sonrası	200 mL	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulduğu her dönem	200 mL	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulduğu her dönem	200 mL	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulduğu her dönem	200 mL	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulduğu her dönem	200 mL	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme sonrası	200 mL	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme sonrası	200 mL / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Bitkiler 50 cm boyunda	250 mL / da	1-3 L / da
ÇELTİK	Tane dolum dönemi	200 mL / da	-
ÇAY	İhtiyaç duyulduğu her dönem	200 mL	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Yumru büyüme dönemi	250 mL	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulduğu her dönem	200 mL	1-3 L / da
HUBUBAT	Tane dolum dönemi	200 mL	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200 mL	1-3 L / da

EC FERTİLİZER

Kalsiyum Nitrat Çözeltisi
(BBM Çözeltisi Hazırlamak İçin)

Clo-Ca

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

(w/w)

% 8

Nitrat Azotu (NO₃-N)

% 8

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

% 15

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



Clone
KİMYA

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları asla başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünü; spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :

LİSANS NO :

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET :

ÜRETİCİ FİRMA

Clone
KİMYA

CLONE KİMYA TARIM SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
AOŞB 3.Kısım Mh. 25.Cad. No: 15
Döşemealtı /ANTALYA
T +90 242 258 01 40 (pbx)
F +90 242 258 01 48
info@clone.com.tr
www.clone.com.tr