

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

PLANTONE 10-0-46

Garanti Edilen İçerik:

Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

% W/W

10
10
46



ÜRETİCİ

AGROAXOR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
YÜKSEKALAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. NO:41/12 MURATPAŞA/ANTALYA
Tel&Fax: 0242 311 1205 0532 604 21 21--- 0242 311 1205

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 2055

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti No:

Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1- 2- 2,5- 5- 10- 15- 20 -25- 30-40 -50 kg

AGROAXOR TARIM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yüksekalan Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:41/12
Tel:0242 311 12 05 Muratpaşa/ANTALYA
Ant.Kı. Ambarlı No: 2055
Mersis:08.0909832100001 • T.C. Sic. 29610

Haydar Ali KARAKOÇ
Şirket Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KAPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKCİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çıkıştan itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ÇELTİK .	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	İlk çıkıştan itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MEYVE FİDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
Yeşil Alan bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebze ve Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph). KLOR. ORGANİK FOSFOR. ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANLILARI UZAK TUTUNUZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.
- ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR. SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR ÜRÜNÜ KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

AGROAXOR TARIM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yüksekalan Yth. Al. Mah. Kat. No: 41/2
Tel: 0242 351 12 00 Müş. Hiss. ANTAĞA
Ant. K. Mah. Kat. No: 41/2
Mersis: 0809098 32410001 • TİC. Sic. 19610
Haydar Ali KARAKOÇ
Genel Müdür