

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
QUATRO 11-52-8 + ME

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N)	w/w
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 11
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 8
Nötr Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 52
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 52
Suda Çözünür Bor (B)	% 8
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 0,005
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 0,008
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH aralıkları (Cu, Fe, Mn, Zn)	% 0,04
	4 - 9



ÜRETİCİ FİRMA: AGROQUATRO ORG. TAR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13 Bornova / İZMİR

Tel: 0 232 273 60 60 / www.agroquatro.com - info@agroquatro.com

DİĞER KİMYASALLARLA KARIŞABİLİRLİK: Asit reaksiyon gösterenler hariç diğer kimyasal gübrelerle ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.

Gübreleme tozlarını teneffüs etmeyiniz.

Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız.

Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.

Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI: Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, + 5 ile +35 °C sıcaklıkta saklanmalıdır.

Taşıma ve depolama esnasında ürünler ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Tescil No: 21856

Lisans No: 1489

Net Ağırlık:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden itibaren 5 yıldır

Parti No:

KULLANMA TALİMATI

Ürün Adı	Kullanım Dönemi	Sulama Suyu ile Kullanım Dozu	Yapraktan Kullanım Dozu 100 L Suda
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde artırılarak kullanılmalıdır	3-5 kg / da	150-200 g
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde artırılarak kullanılmalıdır	3-5 kg / da	150-200 g
Meyve Ağaçları	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek	100-150 g / Ağaç	150-200 g
Bağlar	Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve çiçeklenme öncesi artırılarak kullanılmalıdır	3-5 kg / da	200-250 g
Zeytin	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	100-150 g / Ağaç	150-200 g
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	150-200 g / Ağaç	150-200 g
Fındık	Haziran dökümlerinden sonra 15-20 gün arayla 2 uygulama	150 g / Ocak	150-200 g
Çilek	Renk dönmeye başlamadan önce 7-10 gün arayla 3-4 uygulama	1,5-2 kg / da	150-200 g
Şekerpancarı, Patates, Havuç	Yumurta oluşmaya başlamadan önce bölünerek 2-3 uygulama	1,5-2 kg / da	200-250 g
Pamuk	Tarakanma başlangıcı ve çiçek öncesi	1,5-2 kg / da	150-200 g

Piyasaya sunacağımız etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz.

AGROQUATRO ORG. TAR.

SAN. VE TİC. A. Ş.

Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13

Bornova / İZMİR

Hasan Tahsin VD. 008 082 0620

**Şirket Vekil
Burak Kişin**